ACSi LOGISZTIKA ZRT.

Az idő pénz – A hely érték



A REND HELYET TEREMT

A katalógusban szereplő termékek megrendelhetőek az alábbi oldalon: **www.acsi.hu**

Az ACSI Logisztika Zrt.
a KAPPES termékek magyarországi forgalmazója

A cég filozófiája

A rendet és az áttekinthetőséget igénylő logisztikai piac szakmai igényeinek gyors és minél komplexebb kiszolgálása, a feladatokhoz igazodó minőségi szakmai háttér biztosításával. A középpontban az ember áll, azzal a tudattal, hogy az idő pénz - a hely érték, ami élete jobbításának az alapja.

Együttműködés

Az ACSI Logisztika Zrt. életfelfogásának feltétele az együttműködés. Ez egyrészt a Vevő közreműködése révén biztosítja az igényeinek a félreérthetetlen és az adott körülmények közötti optimális megfogalmazását, másrészt az ACSI Logisztika Zrt. számára olyan állandó ill. eseti együttműködő szakmai háttér megteremtését, amelynek a segítségével a Vevő igénye maradéktalanul teljesülhet.

KAPPES termékek képviselete

Az ACSI Logisztika Zrt., a KAPPES tárolási rendszereinek és eszközeinek magyarországi képviselője. A két cég kooperációja biztosítja, hogy az ACSI Logisztika Zrt. tevékenységét kiemelkedő színvonalon megerősítse

- a szerszámtárolási
- a tárolószekrények
- az apró alkatrész tárolási és
- az ergonómiai

rendszerek és eszközök gyártása és értékesítése területén.

Jelen katalógusunk a teljes termékpalettának csak egy szűk keresztmetszetét adja.

Bővebb választékunkról szívesen ad tájékoztatást ügyfélszolgálatunk:

Ügyfélszolgálat: **+36 30 160 9926**

Tartalomjegyzék

Szerszámtárolás

®RasterPlan perforált lemezek 2
®RasterPlan szerszámtartók 4-6
®RasterPlan szerszámtartók rögzítése 7
®RasterPlan réselt lemezek és nyitott tárolódobozok 8
®RasterPlan réselt lemez tartozékok 9
®RasterPlan válaszfal rendszerek 10-11
®RasterPlan állványfalak 12
®RasterMobil munkadarabkocsi és műhelykocsi 13

Szekrényrendszerek

®RasterPlan nagytérfogatú szekrények 14-15
®RasterPlan szerszámtároló szekrények 16
®RasterPlan fiókos szekrények 17
®RasterPlan nagy teherbírású szekrények 18-19

Apró alkatrészek tárolása

®RasterPlan raktári nyitott tárolódobozok 20
Raktári nyitott tárolódobozok tartozékai 21
®RasterPlan kisegítő- és komissiózókocsik 21
®RasterPlan tárolódobozos rendszeregységek 22
®RasterMobil tárolódobozos kézikocsik és raktári állványok 23
®RasterPlan fali tárolódobozos rendezőszekrények
és réseltlemez-szekrények 24
®RasterPlan eszköztároló tornyok 25
®RasterPlan nagy belsőterű tárolódobozos szekrények 26-27
Állványdobozok 28
Nagy térfogatú állványdobozok 29
Euró-szállítóládák 30
Euró-szállítóládás kisegítő- és komissiózókocsik 30
®RasterPlan szerszámtartó szekrények vertikális kihuzattal 31
Rendszerszekrények 32

Ergonómia

ErgoPlus® értékmegőrző szekrények és padlószőnyegek 33
ErgoPlus® állómunka segítők 34
ErgoPlus® 3000 állómunka segítő 34
ErgoPlus® állómunkahelyek 35

A ®RasterPlan szerszámtartó táblák rendszeres használata a rend megvalósításához vezető út. Univerzálisan kombinálható és használható, a falon lévő egyedi perforált paneltől kezdve a válaszfalakon, kocsikon, mozgatható falakon át a műhely- és kocsiszekrényekig.

Tulajdonságok

- Átlátható szerszámtárolás
- Gyors hozzáférés
- Színek szerinti rendezés lehetősége
- Ütés és karcálló műanyag bevonat
- Különleges kialakítású tartóelemek
- Anyag: 1,25 mm vastag acéllemez
- Rejtett csavarfuratok
- 14 ragyogó színben rendelhető
- 4 méret, 8 rugalmas alkalmazási terület



Lemez méretek	Merevítők száma
500 x 450	2
1000 x 450	3
1500 x 450	4
2000 x 450	5

A hátoldal kialakítása

®RasterPlan perforált lemezek hátoldalát speciális kialakítású bordák merevítik, amelyeket a nagyobb terhelhetőség érdekében kétoldalról ponthegesztéssel rögzítettek.



Rugalmas felhasználhatóság

®RasterPlan perforált lemezek vízszintesen és függőlegesen is beépíthetőek.



Perforált lemezt tartó sín

Perforált lemezt tartó sín	
	Cikkszám
1db laphoz	4470.00.0401
2 db egymással szembeni laphoz	4470.00.0501

(párosával kerülnek alkalmazásra)



®RasterPlan

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

RAL 9010
fehér

RAL 7035
világosszürke

RAL 7015
palaszürke

RAL 7016
antracit

RAL 9005
fekete

RAL 5012
világoskék

RAL 5015
égszínkék

RAL 5010
enciánkék

RAL 1023
sárga

RAL 3020
piros

A ®RasterPlan szerszámtartók a négyzet alakú lyukakba könnyen beakaszthatók és a csavar egyszerű elfordításával biztonságosan rögzíthetők.

RasterPlan perforált lemezek	**Méretek** [mm]			
Színek	500 x 450	1000 x 450	1500 x 450	2000 x 450
RAL 5015 égszínkék	4001.00.0510	4001.00.1010	4001.00.1510	4001.00.2010
RAL 5010 enciánkék	4001.00.0521	4001.00.1021	4001.00.1521	4001.00.2021
RAL 3020 piros	4001.00.0514	4001.00.1014	4001.00.1514	4001.00.2014
RAL 1023 sárga	4001.00.0511	4001.00.1011	4001.00.1511	4001.00.2011
RAL 7035 világosszürke	4001.00.0513	4001.00.1013	4001.00.1513	4001.00.2013
RAL 7015 palaszürke	4001.00.0519	4001.00.1019	4001.00.1519	4001.00.2019
RAL 9010 fehér	4001.00.0517	4001.00.1017	4001.00.1517	4001.00.2017
RAL 5012 világoskék	4001.00.0518	4001.00.1018	4001.00.1518	4001.00.2018
RAL 9005 fekete	4001.00.0515	4001.00.1015	4001.00.1515	4001.00.2015
RAL 7016 antracit	4001.00.0508	4001.00.1008	4001.00.1508	4001.00.2008

Áttekintést és rendet biztosítanak a ®RasterPlan szerszámtartók. A ®RasterPlan rendszer szinte minden szerszámhoz saját szerszámtartóval rendelkezik. A szilárd konstrukciót hosszú távú ipari használatra tervezték.

Tulajdonságok

- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- 1,5 mm vastag stancolt acéllemez
- a rendszer 2 alapszíne az alumínium és az antracit (további színek megrendelése külön kérésre)
- tartalmazza a piros poliamid ®RasterPlan rögzítő csavart
- "GS-jelű" tanúsítvánnyal rendelkező szerszámtartó rendszer

Magasabb minőség

Alumínium színű:
Hosszú élettartamú a többrétegű felületnek köszönhetően.

®RasterPlan

Szerszámtartó ferde horoggal			
Méret		Szín	
H	Ø mm	aluminium	antracit
50	6	4040.00.0101	4040.00.0108
100	6	4040.00.0201	4040.00.0208
150	6	4040.00.0301	4040.00.0308
200	6	4040.00.0401	4040.00.0408

Szerszámtartó függőleges horoggal			
Méret		Szín	
H	Ø mm	aluminium	antracit
35	6	4040.00.0501	4040.00.0508
75	6	4040.00.0701	4040.00.0708
125	6	4040.00.0801	4040.00.0808

Szerszámtartó egyenes csappal			
Méret		Szín	
H	Ø mm	aluminium	antracit
50	6	4040.00.1501	4040.00.1508
100	6	4040.00.1601	4040.00.1608
150	6	4040.00.1701	4040.00.1708

Ferde horog kulcsokhoz			
Méret		Szín	
H	Ø mm	aluminium	antracit
14/40	6	4040.00.2101	4040.00.2108

Szerszámszorítókis alaplemezzel		
Méret	Szín	
Ø mm	aluminium	antracit
6	4043.00.0101	4043.00.0108
10	4043.00.0201	4043.00.0208
13	4043.00.0301	4043.00.0308
16	4043.00.0401	4043.00.0408
19	4043.00.0501	4043.00.0508

Kettős szerszámtartó függőleges horoggal			
Méret		Szín	
H	Ø mm	aluminium	antracit
35	6	4040.00.1001	4040.00.1008
50	6	4040.00.1101	4040.00.1108
75	6	4040.00.1201	4040.00.1208
150	6	4040.00.1401	4040.00.1408

Kettős szerszámtartóegyenes csappal			
Méret		Szín	
H	Ø mm	aluminium	antracit
50	6	4040.00.0101	4040.00.1808
100	6	4040.00.0201	4040.00.1908
150	6	4040.00.0301	4040.00.2008



Mágneses tartó		
Méret	Szín	
H	aluminium	antracit
40	4044.00.0101	4044.00.0108

Fogótartó			
Méret		Szín	
Sz	M	aluminium	antracit
35	20	4040.00.2201	4040.00.2208
40	50	4040.00.3801	4040.00.3808
50	75	4040.00.3901	4040.00.3908
55	20	4040.00.2301	4040.00.2308
75	20	4040.00.2401	4040.00.2408



Dupla szerszámszorító		
Méret	Szín	
Ø mm	aluminium	antracit
6	4043.00.0601	4043.00.0608
10	4043.00.0701	4043.00.0708
13	4043.00.0801	4043.00.0808
16	4043.00.0901	4043.00.0908
19	4043.00.1001	4043.00.1008



Szerszámsszorító nagy alaplemezzel		
Méret	Szín	
Ø mm	aluminium	antracit
25	4043.00.1101	4043.00.1108
28	4043.00.1201	4043.00.1208
32	4043.00.1301	4043.00.1308

Jelmagyarázat
- H – Hosszúság
- Sz – Szélesség
- M – Magasság
- Mé – Mélység

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

Alaplapok egyedi megoldásokhoz		
Méret	Szín	
	aluminium	antracit
Kicsi	4044.00.0201	4044.00.0208

Alaplapok egyedi megoldásokhoz		
Méret	Szín	
	aluminium	antracit
Nagy	4044.00.0301	4044.00.0208

Géptartó		
Méret	Szín	
Ø mm	aluminium	antracit
40	4040.00.2601	4040.00.2608
60	4040.00.2701	4040.00.2708
80	4040.00.2801	4040.00.2808

Ívestartó			
Méret		Szín	
H	M	aluminium	antracit
65	25	4040.00.2501	4040.00.2508

Szerszámtartó csomagoló tekercsekhez			
Méret		Szín	
H	M	aluminium	antracit
125	30	4040.00.3301	4040.00.3308



Fűrésztartó (Kérjük párosával rendeljék!)		
	Szín	
	aluminium	antracit
4 fűrészhez	4042.00.0301	4042.00.0308

Bittartó 7 darab számára			
Sz	M	aluminium	antracit
150	35	4042.00.2301	4042.00.2308

6-száras szerszámtartó			
Méret		Szín	
H	M	aluminium	antracit
140	240	4040.00.2901	4040.00.2908

Csőtartó tömlőkhöz, kábelekhez			
Sz	Ø mm	aluminium	antracit
35	60	4042.00.0101	4042.00.0108
35	100	4042.00.0201	4042.00.0208

3-száras szerszámtartó			
Méret		Szín	
H	M	aluminium	antracit
150	45	4040.00.3001	4040.00.3008



®RasterPlan

Kábeltartókampó 50 mm magas			
Méret		Szín	
H	M	aluminium	antracit
100	37	4040.00.4001	4040.00.4008
150	37	4040.00.3101	4040.00.3108
200	37	4040.00.3201	4040.00.3208



Kombinált tartó 2 részes			
H	M	aluminium	antracit
150	55	4042.00.0901	4042.00.0908

Dokumentumtartó mágnesek 10-db		
		Cikkszám
köralakú	piros	4044.00.1651
négyszögletű	piros	4044.00.1551

Doboztartó Ø 70 mm			
Sz		aluminium	antracit
100	1 dobozhoz	4042.00.1101	4042.00.1108
300	3 dobozhoz	4042.00.1201	4042.00.1208



Tárolólap		
H	Sz	Cikkszám
350	125	4042.00.1801
445	150	4042.00.1901

Tárolódoboz-tartó 8-as méretű dobozhoz		
Dobozok	H	Cikkszám
5 db.	550	4042.00.0701
9 db.	990	4042.00.0801

Tárolódoboz-tartó egyes 7-es és 8-as méretű dobozhoz	
Dobozok	Cikkszám
1 db.	4042.00.0401

Fúrótartók		
H	M	Cikkszám
120	45	4044.00.0401
390	45	4044.00.0501

Tárolódoboz-tartó 7-es méretű dobozhoz		
Dobozok	H	Cikkszám
5 db.	550	4042.00.0501
9 db.	990	4042.00.0601

Tömlőtartó		
Sz	M	Cikkszám
230	125	4042.00.3101

®RasterPlan

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

Prospektustartó DIN A4	
Szín	Cikkszám
világosszürke	4470.00.0313
antracit	4470.00.0308

Prospektustartó DIN A3	
Szín	Cikkszám
világosszürke	4470.00.0213
antracit	4470.00.0208

Űrlaptartó DIN A5	
Szín	Cikkszám
világosszürke	4044.00.1013
antracit	4044.00.1008

Űrlaptartó DIN A4	
Szín	Cikkszám
világosszürke	4470.00.0113
antracit	4470.00.0108

A RasterPlan szerszámtartó készlet

A tapasztalat alapján a gyakorlat számára:
teljes szerszámtartó készlet

A RasterPlan szerszámtartó készlet	
	Cikkszám
10-darabos	4027.01.0001
12-darabos	4027.02.0001
15-darabos	4027.03.0001
18-darabos	4027.04.0001
28-darabos	4027.05.0001
40-darabos	4027.06.0001

®RasterPlan
von Kappes

Minőség a részletekben!



A szerszámtartók rögzítésének alternatívája a ®RasterPlan ferforált lemezekre az ABAX rögzítők alkalmazása.

Az ABAX©-rögzítő segítségével másodpercnyi idő alatt, szerszám használata nélkül, rögzítheti szerszámtartóinkat az összes ®RasterPlan System négyszögletes furatokon alapuló termékhez.

ABAX®
RÖGZÍTŐ

Az ABAX®-rögzítővel ellátott ®RasterPlan szerszámtartók a jól ismert ®RasterPlan szerszámtartó rendszer innovatív és teljes mértékben kompatibilis kiterjesztését jelentik.

Az ABAX®-szal egy másodperc alatt és szerszám használata nélkül csatlakoztatja a ®RasterPlan szerszámtartókat minden ®RasterPlan rendszer négyszögletes furatain alapuló termékhez.

A rögzítés az ABAX®-rögzítő behelyezése után a rögzítőcsap megnyomásával történik.

A rögzítés oldása a reteszelőcsap egyszerű meghúzásával - szerszám használata nélkül - az ABAX®-rögzítő meglazul és újra használhatóvá válik Az ABAX® biztosítja a ®RasterPlan szerszámtartó gyors és rugalmas pozicionálását.

®RasterPlan és ABAX® - egy erős kötés





Tulajdonságok

- szerszámmentes összeszerelés
- gyors és egyszerű szerelés
- rugalmasság a legnagyobb fokon, mert az eltávolítás is szerszám nélküli
- tartalmazza a piros poliamid ®RasterPlan rögzítő csavart
- "GS-jelű" tanúsítvánnyal rendelkező szerszámtartó rendszer

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

RasterPlan réselt lemezek

A rendhez,
és az áttekinthetőséghez
vezető út:

14 alapszín
8 méret
7 alkalmazás

RasterPlan réselt lemezek
A rendhez és az áttekinthetőséghez vezető út, eredeti RasterPlan réselt lemezekkel. A 1,25 mm vastag acéllemezeket körben dupla peremezéssel és speciális merevítéssel látták el. Így alkalmas falra szerelésre. Ütés- és karcálló műanyag bevonatú.

®RasterPlan

RasterPlan réselt lemezek								
Szélesség / vízszintesen	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Magasság / függőlegesen	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
RAL 5015 égszínkék	4202.00.0510	4202.00.1010	4202.00.1510	4202.00.2010	4202.00.2510	4202.00.3010	4202.00.3510	4202.00.4010
RAL 5010 enciánkék	4202.00.0521	4202.00.1021	4202.00.1521	4202.00.2021	4202.00.2521	4202.00.3021	4202.00.3521	4202.00.4021
RAL 3020 piros	4202.00.0514	4202.00.1014	4202.00.1514	4202.00.2014	4202.00.2514	4202.00.3014	4202.00.3514	4202.00.4014
RAL 1023 sárga	4202.00.0511	4202.00.1011	4202.00.1511	4202.00.2011	4202.00.2511	4202.00.3011	4202.00.3511	4202.00.4011
RAL 7035 világosszürke	4202.00.0513	4202.00.1013	4202.00.1513	4202.00.2013	4202.00.2513	4202.00.3013	4202.00.3513	4202.00.4013
RAL 7015 palaszürke	4202.00.0519	4202.00.1019	4202.00.1519	4202.00.2019	4202.00.2519	4202.00.3019	4202.00.3519	4202.00.4019
RAL 9010 fehér	4202.00.0517	4202.00.1017	4202.00.1517	4202.00.2017	4202.00.2517	4202.00.3017	4202.00.3517	4202.00.4017
RAL 5012 világoskék	4202.00.0518	4202.00.1018	4202.00.1518	4202.00.2018	4202.00.2518	4202.00.3018	4202.00.3518	4202.00.4018
RAL 9005 fekete	4202.00.0515	4202.00.1015	4202.00.1515	4202.00.2015	4202.00.2515	4202.00.3015	4202.00.3515	4202.00.4015
RAL 7016 antracit	4202.00.0508	4202.00.1008	4202.00.1508	4202.00.2008	4202.00.2508	4202.00.3008	4202.00.3508	4202.00.4008

Perforált lemezt tartó sín

Perforált lemezt tartó sín	
	Cikkszám
1 db laphoz	4470.00.0401
2 db laphoz egymás alá	4470.00.0501
(páros beépítés szükséges)	

RasterPlan tárolódoboz

RasterPlan tárolódobozok
RasterPlan réselt lemezekhez
Ütés- és nyomásbiztos polietilénből.
A felfüggesztés speciális szerkezete lehetőséget ad arra, hogy a tárolódoboz megtöltött állapotban, vízszintes helyzetben fel- és leakasztható legyen. Így nem ömlik ki a tárolt áru.





RasterPlan tárolódobozok				
Méret	5	6	7	8
H x Sz x M [mm]	290x140x130	230x140x130	160x105x 75	85x105x 45
zöld	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
kék	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
szürke	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
piros	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
sárga	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
Cimke fehér	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
Cimke átlátszó	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék



Cimketartó
aluszín
4262.00.0301

Adapter perforált lemezes szerszámtartóhoz
aluszín
4262.00.0401

Csőtartó Ø 20 mm	
H	aluszín
160	4260.00.0601

Univerzális tartó Ø 12 mm	
H	aluszín
200	4260.00.0101
300	4260.00.0201

Univerzális tartó 15 x 15 mm	
H	aluszín
200	4260.00.0301
300	4260.00.0401

Villa-tartó belső méret 40 mm	
H	aluszín
200	4260.00.0701

Teherbírás: 17 kg

Hullámtartó hullámtávolság 55 mm		
H	Sz	aluszín
200	40	4260.00.0901
(Kérjük párosával rendeljék!)		

Teherbírás: 17 kg

Rúdtároló szélesség 60 mm	
H	aluszín
200	4260.00.0801
(Kérjük párosával rendeljék!)	



Acélpolcok		
H x Sz - mm	világosszürke	antracit
450 x 220	4262.00.0113	4262.00.0108
950 x 220	4262.00.0213	4262.00.0208

A RasterPlan válaszfal rendszer alkalmazása mindig megoldásként kínálkozik olyan helyeken, ahol munkahelyek közötti látványvédelemre vagy térelválasztásra, leválasztásra és ezzel együtt rendet teremtő válaszfalra van szükség.

Válaszfal-elemek saját kivitelezésű egyedi válaszfal megoldásokhoz

Állványelemek			
	Oszlopok	aluszín	antracit
1	Végoszlop	7280.00.9501	7280.00.9508
2	Középoszlop 90°	7281.00.9501	7281.00.9508
3	Középoszlop 135°	7282.00.9501	7282.00.9508
4	Középoszlop 180°	7283.00.9501	7283.00.9508
5	Középoszlop „Kereszt“	7284.00.9501	7284.00.9508
Összekötő elemek			
(Párosával megendelni)	Kereszt összekötő	aluszín	antracit
6	1000 mm	7290.00.9501	7290.00.9508
7	1500 mm	7291.00.9501	7291.00.9508
8	2000 mm	7292.00.9501	7292.00.9508
RasterPlan perforált lemezek			
	H x Sz mm	világosszürke	enciánkék
9	2000 x 450	4001.00.2013	4001.00.2021
10	1500 x 450	4001.00.1513	4001.00.1521
RasterPlan réselt lemezek			
	H x Sz mm	világosszürke	enciánkék
11	2000 x 450	4202.00.4013	4202.00.4021
12	1500 x 450	4202.00.3513	4202.00.3521



Mindkét oldalra felhelyezhető perforált lemez vagy réselt lemez.



®RasterPlan

RasterPlan válaszfalak perforált lemezekkel



Alapmező						
Mezőhossz mm	1000		1500		2000	
Perforált lemezek száma	2		3		4	
Lemez színe	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék
Lemezmagasság 1500 mm	7202.00.0113	7202.00.0121	7203.00.0413	7203.00.0421	7204.00.0813	7204.00.0821
Lemezmagasság 2000 mm	7240.00.0113	7240.00.0121	7241.00.0413	7241.00.0421	7242.00.0813	7242.00.0821



Duplamező 180°						
Mezőhossz mm	1500 / 1500		1500 / 2000		2000 / 2000	
Perforált lemezek száma	6		7		8	
Lemez színe	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék
Lemezmagasság 1500 mm	7211.00.1913	7211.00.1921	7212.00.2613	7212.00.2621	7213.00.3413	7213.00.3421
Lemezmagasság 2000 mm	7246.00.1913	7246.00.1921	7247.00.2613	7247.00.2621	7248.00.3413	7248.00.3421



Duplamező 90°						
Mezőhossz mm	1000 / 1000		1000 / 1500		1000 / 2000	
Perforált lemezek száma	4		5		6	
Lemez színe	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék
Lemezmagasság 1500 mm	7225.00.0813	7225.00.0821	7226.00.1313	7226.00.1321	7227.00.1913	7227.00.1921
Lemezmagasság 2000 mm	7260.00.0813	7260.00.0821	7261.00.1313	7261.00.1321	7262.00.1913	7262.00.1921

Duplamező 90°						
Mezőhossz mm	1500 / 1500		1500 / 2000		2000 / 2000	
Perforált lemezek száma	6		7		8	
Lemez színe	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék
Lemezmagasság 1500 mm	7228.00.1913	7228.00.1921	7229.00.2613	7229.00.2621	7230.00.3413	7230.00.3421
Lemezmagasság 2000 mm	7263.00.1913	7263.00.1921	7264.00.2613	7264.00.2621	7265.00.3413	7265.00.3421



NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

RasterPlan válaszfalak perforált és réselt lemezekkel



Alapmező						
Mezőhossz mm	1000		1500		2000	
Perforált/réselt lemezek száma	1 / 1		2 / 1		2 / 2	
Lemez színe	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék
Lemezmagasság 1500 mm	7202.00.0313	7202.00.0321	7203.00.0613	7203.00.0621	7204.00.1113	7204.00.1121
Lemezmagasság 2000 mm	7240.00.0313	7240.00.0321	7241.00.0613	7241.00.0621	7242.00.1113	7242.00.1121



Duplamező 180°						
Mezőhossz mm	1500 / 1500		1500 / 2000		2000 / 2000	
Perforált/réselt lemezek száma	3 / 3		4 / 3		4 / 4	
Lemez színe	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék
Lemezmagasság1500 mm	7211.00.2313	7211.00.2321	7212.00.3013	7212.00.3021	7213.00.3913	7213.00.3921
Lemezmagasság 2000 mm	7246.00.2313	7246.00.2321	7247.00.3013	7247.00.3021	7248.00.3913	7248.00.3921



Duplamező 90°						
Mezőhossz mm	1000 / 1000		1000 / 1500		1000 / 2000	
Perforált/réselt lemezek száma	2 / 2		3 / 2		3 / 3	
Lemez színe	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék
Lemezmagasság 1500 mm	7225.00.1113	7225.00.1121	7226.00.1613	7226.00.1621	7227.00.2313	7227.00.2321
Lemezmagasság 2000 mm	7260.00.1113	7260.00.1121	7261.00.1613	7261.00.1621	7262.00.2313	7262.00.2321

Duplamező 90°						
Mezőhossz mm	1500 / 1500		1500 / 2000		2000 / 2000	
Perforált/réselt lemezek száma	4 / 2		4 / 3		4 / 4	
Lemez színe	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék	világosszürke	enciánkék
Lemezmagasság 1500 mm	7228.00.2213	7228.00.2221	7229.00.3013	7229.00.3021	7230.00.3913	7230.00.3921
Lemez magasság 2000 mm	7263.00.2213	7263.00.2221	7264.00.3013	7264.00.3021	7265.00.3913	7265.00.3921

RasterPlan állványfalak

A RasterPlan perforált lemezből, réselt lemezből vagy ezek kombinációjából összeszerelt állványfalak mindenekelőtt olyan munkahelyeken alkalmazhatóak, ahol a szerszámoknak és az apró alkatrészek minden fajtájnak áttekinthetőnek, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

- moduláris felépítés négy méretben
- utólagos átalakítás és/vagy a perforált és réslemezek cseréje lehetséges
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- állvány világosszürke
- egy- és/vagy kétoldalas kivitel

Lemezméretek
Egyoldalas: Sz x Mé - 1000 x 240 mm
Kétoldalas: Sz x Mé - 1000 x 430 mm



Méret 2
Magasság 760 mm
1 perforált-/1 réselt lemez



Méret 3
Magasság 1100 mm
2 perforált-/ 1 réselt lemez

®RasterPlan

Méret 4
Magasság 1450 mm
2 perforált-/ 2 réselt lemez

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

A RasterPlan állványfalak általában a padlóra történő rögzítésre alkalmas rejtett csavarlyukakkal készülnek.

Méret 5
Magasság 1790 mm
4 perforált-/ 1 réselt lemez



Méret 5
Magasság 1790 mm
4 perforált-/ 1 réselt lemez

RasterPlan állványfalak								
Felszerelés nélkül	Méret 2		Méret 3		Méret 4		Méret 5	
Egyoldalas - Mé 240 mm	M 760 x Sz 1000 mm		M 1100 x Sz 1000 mm		M1450 x Sz 1000 mm		M 1790 x Sz 1000 mm	
Perforált lemezek	2	1	2	1	3	2	3	4
Réselt lemezek	---	1	1	2	1	2	2	1
világosszürke	7002.00.0113	7002.00.0313	7003.00.0413	7003.00.0513	7004.00.1113	7004.00.1013	7005.00.1613	7005.00.1513
enciánkék	7002.00.0116	7002.00.0316	7003.00.0416	7003.00.0516	7004.00.1116	7004.00.1016	7005.00.1616	7005.00.1516
Kétoldalas - Mé 430 mm	M 760 x Sz 1000 mm		M 1100 x Sz 1000 mm		M 1450 x Sz 1000 mm		M 1790 x Sz 1000 mm	
Perforált lemezek	2	4	2	4	4	6	8	6
Réselt lemezek	2	---	4	2	4	2	2	4
világosszürke	7006.00.1013	7006.00.0813	7007.00.2413	7007.00.2213	7008.00.3913	7008.00.3713	7009.00.4613	7009.00.4813
enciánkék	7006.00.1016	7006.00.0816	7007.00.2416	7007.00.2216	7008.00.3916	7008.00.3716	7009.00.4616	7009.00.4816



RasterPlan állványfalak, modul építési mód

A RasterPlan állványok összeállítása a rugalmas építési mód révén egyszerűen és gyorsan történik.
A RasterPlan állványfal az állványmodulból és az ezt kiegészítő RasterPlan perforált- és/vagy réselt lemezből áll.

RasterPlan egyoldalas állványmodul, lemez nélkül			
Méret	Magasság [mm]	Lemezek max. száma a magasság irányában	Cikkszám
2	760	2	7002.00.0013
3	1100	3	7003.00.0013
4	1450	4	7004.00.0013
5	1790	5	7005.00.0013

RasterPlan kétoldalas állványmodul, lemez nélkül			
Méret	Magasság [mm]	Lemezek max. száma a magasság irányában	Cikkszám
2	760	2/2	7006.00.0013
3	1100	3/3	7007.00.0013
4	1450	4/4	7008.00.0013
5	1790	5/5	7009.00.0013



RasterPlan modul perforált lemez	
M 343 x Sz 1000 mm	
világosszürke	7066.00.0013
enciánkék	7066.00.0021



RasterPlan modul réselt lemez	
M 343 x Sz 1000 mm	
világosszürke	7065.00.0013
enciánkék	7065.00.0021

Ergonómikus fogantyú

Alapfelszereltség 2 önbeálló és 2 fix kerékkel.
Megrendelhető önbeálló-fékezhető kerekekkel is.
Nr. 9810.00.0002

A tapasztalat alapján a gyakorlat számára.

Teljes szerszámtartó kínálat.

RasterPlan szerszámtartó kínálat	
	Cikkszám
10-részes	4027.01.0001
12-részes	4027.02.0001
15-részes	4027.03.0001
18-részes	4027.04.0001
28-részes	4027.05.0001
40-részes	4027.06.0001

®RasterPlan



Méret 2
Magasság 890 mm

Méret 3
Magasság 1230 mm

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

RasterMobil® - méret 2		
M 890 x Sz 1000 x Mé 500 mm		
Szereletlen	világosszürke	enciánkék
4 perforált lemez	7020.00.0813	7020.00.0816
2 perf.- / 2 réselt lemez	7020.00.1013	7020.00.1016
RasterMobil® - méret 3		
M 1230 x Sz 1000 x Mé 500 mm		
Szereletlen	világosszürke	enciánkék
6 perforált lemez	7021.00.1913	7021.00.1916
4 perf.- / 2 réselt lemez	7021.00.2213	7021.00.2216
2 perf.- / 2 réselt lemez	7021.00.2413	7021.00.2416
RasterMobil® - méret 4		
M 1580 x Sz 1000 x Mé 500 mm		
Szereletlen:	világosszürke	enciánkék
8 perforált lemez	7022.00.3413	7022.00.3416
6 perf.- / 2 réselt lemez	7022.00.3713	7022.00.3716
4 perf.- / 4 réselt lemez	7022.00.3913	7022.00.3916
2 perf.- / 6 réselt lemez	7022.004113	7022.004116

RasterMobil®

Gördülő anyag- és szerszámtároló.
Hasznos segítség műhelyeknek üzemeknek és szerelő csarnokoknak. Segítségükkel jelentős időmegtakarítás érhető el. Helytől függetlenítheti az egyes munkafolyamatokat.

- moduláris felépítés három magasságban,
- utólagos átalakítás és/vagy a perforált és réslemezek cseréje lehetséges,
- ütés- és karcálló műanyag bevonat,
- a kocsi modul világosszürke,
- kétoldalról perforált-/réselt lemez,
- ergonomikus fogantyú,

Méret 4
Magasság 1580 mm

RasterMobil® munkadarabkocsi és műhelykocsi

A RasterMobil® munkadarabkocsi különböző munkafeladatokhoz. A szállítani kívánt eszköz – az elkészült munkadarab vagy szerszám – mindig áttekinthető és elérhető. Alkalmazásával jelentős idő és szállítási költség takarítható meg.

A RasterMobil® műhelykocsik sokoldalúana felhasználhatóak műhelyben, raktárban és a termelésben. Segítségükkel az pró alkatrészektől a szerszámokon át, a tömegárukig szinte minden szállítható. Felhasználása mobilitást, áttekinthetőséget nyújt.

RasterMobil®

Műhelykocsi méret 3	
M 1230 x Sz 1000 x Mé 500 mm	
Szereletlen:	enciánkék
4 perforált lemez	7121.00.0816
2 perf.- / 2 réselt lemez	7121.00.1016

Felszereltség
(mint a képen, egy oldalon)
1 x villatartó
1 x univerzális tartó, cső
1 x univerzális tartó, zártszelvény
1 x csőtartó
2 x rúdtartó
2 x hullámtartó
1 x polc 1000 mm
Cikkszám 4228.01.0000

Munkadarabkocsi méret 3	
M 1230 x Sz 1000 x Mé 500 mm	
Szereletlen:	világosszürke
6 réselt lemez	7121.00.2013

Felszereltség
(mint a képen, egy oldalon)
1 x szerszámtartó készlet. 12-db
1 x tárolódoboz-tartó 990 mm
8 x tárolódoboz-tartó méret 7
3 x tárolódoboz-tartó méret 2
Cikkszám 4470.12.0000

Felszereltség
(mint a képen, egy oldalon)
1 x szerszámtartó készlet 10 részes
2 x tárolódoboz-tartó
2 x hullámtartó
6 x tárolódoboz-tartó méret 7
2 x tárolódoboz-tartó méret 8
3 x szállító láda
400 x 300 x 220 mm
Cikkszám 4470.11.0000

®RasterPlan nagytérfogatú szekrények

A kiváló kidolgozású RasterPlan nagytérfogatú szekrény igény szerint beépíthető fiókokkal, állítható polcokkal optimális és hatékony térfogat kihasználást nyújt. A RasterPlan perforáltlemezes ajtók, a további rendszerelemek – szerszámtartók és a tartozékok széles körének – alkalmazását teszik lehetővé.

Tulajdonságok

- merev, acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- világoszürke szekrénytest
- sík homlokfelület az előszerelt ajtókkal
- ajtók nyitási szöge 200° feletti
- átmenő rudazatú zsanér
- duplafalú megerősített ajtók
- perforáltlemezes ajtók
- teleszkóp vezetésű fiókok teljes kihúzhatósággal
- kívánságra igény szerinti felszereltséggel
- fiókteherbírása 50 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén
- horganyzott polcok
- a polcok teherbírása 50 kg
- állíthatóság 10 mm-es osztásssal
- háromponton záró biztonsági hengerzár
- tartalék, csoport- vagy főkulcs rendelhető

Tartozékok

Fiókfelosztó készlet
2988.01.6105

Fiók M-125 mm
2988.01.5713

Polc 530 mm
2482.01.0305

Szélesség 1130 mm
Magasság 1950 mm
Mélység 590 mm

RasterPlan nagy térfogatú szekrények			
M 1950 x Sz 1130 x Mé 590 mm			
Fiók, magasság 125 mm	---	1	3
Polc, mélység 530 mm	4	3	3
Perforáltlemezes ajtók			
világosszürke	1785.01.3013	1785.02.3013	1785.03.3013
enciánkék	1785.01.3016	1785.02.3016	1785.03.3016

NÉMETORSZÁGBAN készült termék

®RasterPlan

®RasterPlan szekrények

Ezeket a szekrényeket mindenekelőtt a nagy értékű szerszámok és munkaeszközök biztonságos, áttekinthető megőrzésére alakították ki. A különféle tartók nagy választéka, amelyek a hátlap réselt réseibe beakaszthatóak a szerszámok rendjét és áttekinthetőségét szolgálják.

Tulajdonságok

- merev acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- világoszürke szekrénytest
- ®RasterPlan réselt lemez hátfa
- sík homlokfelület az előszerelt ajtókkal
- ajtók nyitási szöge 200° feletti
- átmenő rudazatú zsanér
- megerősített ajtók
- ablakos ajtók
- háromponton záró biztonsági hengerzár
- tartalék, csoport- vagy főkulcs rendelhető

RasterPlan munkadarabszekrény	
M 1950 x Sz 1000 x Mé 410 mm	
Telilemez ajtóval	
világosszürke	1353.10.1013
enciánkék	1353.10.1016
Ablakos ajtóval	
világosszürke	1353.10.5013
enciánkék	1353.10.5016

Ablakos ajtóval

Telilemez ajtóval

Szélesség 1000 mm
Magasság 1950 mm
Mélység 410 mm

®RasterPlan szerszámtároló szekrények

Ahol minden azért történik, hogy a munkaeszközöket és az apró-alkatrészeket, valamint a nagy értékű szerszámokat biztonságosan és áttekinthetően megóvják, jól alkalmazható az ismert RasterPlan robusztus szerszámszekrény.

- merev acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- világosszürke szekrénytest
- RasterPlan perforált lemez hátfal
- sík homlokfelület az előszerelt ajtókkal
- ajtók nyitási szöge 200° feletti
- átmenő rudazatú zsanér
- duplafalú megerősített ajtók
- perforált- és réseltlemez ajtók
- ablakos ajtók (csak M 1950mm-es szekrények)
- horganyzott polcok
- teherbírás 80 kg egyenletesen megosztó terhelés esetén
- állíthatóság 10 mm-es osztással
- háromponton záró biztonsági hengerzár
- tartalék, csoport- vagy főkulcs rendelhető

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

®RasterPlan

Szekrénymagasság 1000 mm és 1600 mm kérésre!

Szekrénymagasság 1950 mm ablakos ajtókkal.

Perforáltlemez-ajtóval és 2 polccal.
Szekrénymagasság 1950 mm

Szekrénymagasság 1950 mm

Külön polc a szerszámtároló szekrényhez	
Mélység 410 mm	Mélység 500 mm
2439.00.0305	2440.00.0305



Ajtóválaszték

®RasterPlan szerszámtároló szekrényajtók						
	M 1000 x Sz 1000 mm		M 1600 x Sz 1000 mm		M 1950 x Sz 1000 mm	
Mélység mm	410	500	410	500	410	500
Polc	---	---	1	1	2	2
Perforáltlemez ajtók						
világosszürke	1331.00.3013	1333.00.3013	1335.01.3013	1337.01.3013	1352.01.3013	1354.01.3013
enciánkék	1331.00.3016	1333.00.3016	1335.01.3016	1337.01.3016	1352.01.3016	1354.01.3016
Réseltlemez ajtók						
világosszürke	1331.00.4013	1333.00.4013	1335.01.4013	1337.01.4013	1352.01.4013	1354.01.4013
enciánkék	1331.00.4016	1333.00.4016	1335.01.4016	1337.01.4016	1352.01.4016	1354.01.4016
Ablakos ajtók						
világosszürke	---	---	---	---	1352.01.5013	1354.01.5013
enciánkék	---	---	---	---	1352.01.5016	1354.01.5016

®RasterPlan fiókos szekrények

A RasterPlan fiókos szekrények a nagy értékű szerszámok és anyagok szakszerű és gondos tárolására és rendezésére szolgálnak. Lehetőséget kínál fiókokkal, szerszámtároló lapokkal és munkalapokkal történő egyéni kialakításra. Javasolt a falhoz vagy a padlóhoz történő rögzítése.

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

Ablakos ajtóval

Perforáltlemez ajtóval

Réseltlemez ajtóval

- merev acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- világosszürke szekrénytest
- RasterPlan réselt és/vagy perforált lemez hátfal
- sík homlokfelület az előszerelt ajtókkal
- ajtók nyitási szöge 200° feletti
- átmenő rudazatú zsanér
- duplafalú, megerősített ajtók
- teleszkópvezetésű fiókok teljes kihúzhatósággal
- fiókok terhelése 110 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén
- horganyzott polcok
- állíthatóság 25 mm-es osztással
- három reteszes biztonsági hengerzár
- tartalék, csoport- vagy főkulcs rendelhető

Fiókfelosztó készlet

Ergonomikus fogantyú cimkehellyel

Többszörösen merevített polctartót

Állíthatóság 25 mm-es osztással

Duplafalú, merev acélajtók

Átmenő rudazatú zsanér

Rétegelt lemez munkalapok

Ajtóválaszték

®RasterPlan fiókos szekrények								
M 1950 x Sz 1000 x Mé 600 mm								
Felszereltség								
Mukalapok	---	---	---	---	1	1	1	1
Fiókok M 100	---	2	3	4	2	3	4	9
Polcok	----	3	2	2	2	1	1	---
RasterPlan fiókos szekrények, perforáltlemez ajtók								
Modell	10	11	12	13	14	15	16	17
Ajtó- / fiókszínek								
világosszürke	1460.00.3013	1460.01.3013	1460.02.3013	1460.03.3013	1460.04.3013	1460.05.3013	1460.06.3013	1460.07.3013
enciánkék	1460.00.3016	1460.01.3016	1460.02.3016	1460.03.3016	1460.04.3016	1460.05.3016	1460.06.3016	1460.07.3016
RasterPlan fiókos szekrények, réseltlemez ajtók								
Modell	20	21	22	23	24	25	26	27
Ajtó- / fiókszínek								
világosszürke	1460.00.4013	1460.01.4013	1460.02.4013	1460.03.4013	1460.04.4013	1460.05.4013	1460.06.4013	1460.07.4013
enciánkék	1460.00.4016	1460.01.4016	1460.02.4016	1460.03.4016	1460.04.4016	1460.05.4016	1460.06.4016	1460.07.4016
RasterPlan fiókos szekrények, ablakos-ajtók								
Modell	30	31	32	33	34	35	36	37
Ajtó- / fiókszínek								
világosszürke	1460.00.5013	1460.01.5013	1460.02.5013	1460.03.5013	1460.04.5013	1460.05.5013	1460.06.5013	1460.07.5013
enciánkék	1460.00.5016	1460.01.5016	1460.02.5016	1460.03.5016	1460.04.5016	1460.05.5016	1460.06.5016	1460.07.5016

Kiegészítő elemek	
Fiókok, világosszürke	Cikkszám
M 100 mm	2987.00.5713
M 125 mm	2987.00.5813
M 175 mm	2987.00.5913
Fiókok, enciánkék	
M 100 mm	2987.00.5721
M 125 mm	2987.00.5821
M 175 mm	2987.00.5921
Fiókfelosztó	
M 100 mm	2987.00.6105
M 125 mm	2987.00.6205
M 175 mm	2987.00.6305
Fiókzár	2987.00.7000
Munkalapok	2441.00.0891
Horganyzott polcok	2441.00.0305
Rögzítő készlet	9803.00.0001

Szekrény valóban nehéz terhekhez. A nagy teherbírású szekrényeink minden modelljének van egy közös jellemzője: 1,65 t-ig terhelhetőek. A szekrényfenék maga 400 kg egyenletesen megoszló terhelés elviselésére képes. Ezek a nagy teherbírású szekrények különösen alkalmasak a legnehezebb szerszámok, pl. sajtoló-, kivágó, mélyhúzó stb. szerszámok tárolására. Ajánlott a szekrény falhoz vagy padlóhoz történő rögzítése!

- különlegesen merev, hegesztett szerkezet a sarkoknál keményforrasztással ellátott
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- világosszürke szekrénytest
- sík homlokfelület az előszerelt ajtókkal
- ajtók nyitási szöge 200° feletti
- átmenő rudazatú zsanér
- duplafalú, megerősített ajtók
- perforált- és réselt lemez ajtók
- ablakos ajtók
- teljesen kihúzható teleszkópvezetésű fiókok
- a fiókok teherbírása 110 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén
- kívánságra átszerelhető horganyzott polcok
- teherbírás 160 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén
- állíthatóság 25 mm-es osztással
- háromponton záró biztonsági hengerzár
- tartalék, csoport- vagy főkulcs rendelhető

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

Többszörösen merevített polctartók

Falrögzítés

Behelyezhető oldalfalhasznosító perforált lemez

Rögzítő készlet

Polc merevítéssel

Állíthatóság 25 mm-es osztással

Modell 62

Modell 44

Középső válaszfal nélküli, nagy teherbírású szekrények

Tartozékok nagy teherbírású, középső válaszfal nélküli szekrényekhez	
Különleges fiók RAL 7035 világosszürke	
M 100 mm, Sz 1000 mm	2987.00.5713
M 125 mm, Sz 1000 mm	2987.00.5813
M 175 mm, Sz 1000 mm	2987.00.5913
Különleges fiók RAL 5010 enciánkék	
M 100 mm, Sz 1000 mm	2987.00.5721
M 125 mm, Sz 1000 mm	2987.00.5821
M 175 mm, Sz 1000 mm	2987.00.6305
Fiókfelosztó készlet horganyzott	
M 100 mm, Sz 1000 mm	2987.00.6105
M 125 mm, Sz 1000 mm	2987.00.6205
M 175 mm, Sz 1000 mm	2987.00.6305
Fiókzár	2987.00.7000
Polc Sz 1000 mm, 160 kg	2441.00.0405
Rögzítő készlet	9803.00.0001

41

42

43

44

61

62

Középső válaszfal nélküli nagy teherbírású szekrények						
M x Sz x Mé	1950 x 1000 x 600 mm				1110 x 1000 x 600 mm	
Modell	41	42	43	44	61	62
Kivitel / Terhelhetőség						
Polc Sz 1000 mm, 160 kg	4	3	3	2	1	--
Fiók M 100 x Sz 1000 mm, 110 kg	--	--	--	1	2	2
Fiók M 125 x Sz 1000 mm, 110 kg	--	--	2	2	--	1
Fiók M 175 x Sz 1000 mm, 110 kg	--	2	--	2	--	1
Duplafalú ajtó						
RAL 7035 világosszürke	1462.02.2013	1462.04.2013	1462.06.2013	1462.08.2013	1471.01.2013	1471.03.2013
RAL 5010 enciánkék	1462.02.2016	1462.04.2016	1462.06.2016	1462.08.2016	1471.01.2016	1471.03.2016

Kihúzható polc	
Teljesen kihúzható, horganyzott polc. Megkönnyíti a nehéz darabok kezelését.	
Nagyteherbírású válaszfal nélküli szekrényekhez	
Sz 1000, 110 kg	2442.00.0405
Nagyteherbírású válaszfalas szekrényekhez	
Sz 500, 110 kg	2465.00.0405

®RasterPlan

Az utólagosan beépíthető középső válaszfal a szekrény terhelhetőségét 1,65 t fölé emeli. Ajánlott a szekrény falhoz vagy padlóhoz történő rögzítése!

- különlegesen merev, hegesztett szerkezet a sarkoknál keményforrasztással ellátott
- szekrénytest középső válazfallal
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- világosszürke szekrénytest
- sík homlokfelület az előszerelt ajtókkal
- ajtók nyitási szöge 200° feletti
- átmenő rudazatú zsanér
- duplafalú megerősített ajtók
- perforáltlemez- és réseltlemez ajtók
- ablakos ajtók
- teleszkópvezetésű fiókok, teljes kihúzhatósággal
- a fiókok teherbírása 110 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén
- kívánságra igény szerinti felszereltséggel
- a horganyzott polcok teherbírása 80 kg megoszló terhelés esetén
- állíthatóság 25 mm-es osztással
- háromponton záró biztonsági hengerzár
- tartalék, csoport- vagy főkulcs rendelhető

Modell 53

Kihúzható polc

Duplafalú merev acélajtók

Fiókfelosztó készlet

Teljesen kihúzható teleszkóp-megvezetésű fiókok

Átmenő rudazatú zsanér

Háromponton záródó, biztonsági hengerzáras ajtó süllyesztett, elforgatható kiinccsel

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

Modell 71

Nagy teherbírású, középső válaszfalas szekrények

Tartozékok nagy teherbírású, középső válaszfalas szekrényekhez	
Különleges fiók RAL 7035 világosszürke	
M 100 mm, Sz 500 mm	2985.00.5713
M 125 mm, Sz 500 mm	2985.00.5813
M 175 mm, Sz 500 mm	2985.00.5913
Különleges fiók RAL 5010 enciánkék	
M 100 mm, Sz 500 mm	2985.00.5721
M 125 mm, Sz 500 mm	2985.00.5821
M 175 mm, Sz 500 mm	2985.00.5921
Fiókfelosztó készlet horganyzott	
M 100 mm, Sz 500 mm	2985.00.6105
M 125 mm, Sz 500 mm	2985.00.6205
M 175 mm, Sz 500 mm	2985.00.6305
Fiókzár	2987.00.7000
Polc Sz 500 mm, 80 kg	2464.00.6805
Rögzítő készlet	9803.00.0001

51

52

53

54

71

72

Nagy teherbírású, középső válaszfalas szekrények						
Magasság x Szélesség x Mélység	1950 x 1000 x 600 mm				1110 x 1000 x 600 mm	
Modell	51	52	53	54	71	72
Kivitel / teherbírás						
Polc Sz 500 mm, 80 kg	6	6	6	6	2	--
Fiók M 100 x Sz 500 mm, 110 kg	--	--	--	4	2	--
Fiók M 125 x Sz 500 mm, 110 kg	--	--	6	2	2	16
Fiók M 175 x Sz 500 mm, 110 kg	--	4	--	4	2	--
Duplafalú ajtó						
RAL 7035 világosszürke	1463.02.2013	1463.04.2013	1463.06.2013	1463.08.2013	1472.01.2013	1472.03.2013
RAL 5010 enciánkék	1463.02.2016	1463.04.2016	1463.06.2016	1463.08.2016	1472.01.2016	1472.03.2016

RasterPlan oldalfalhasznosító		
M 455 x Sz 400 mm, A fiókos-, álló helyzetű-, nagyteherbírású szekrények belső falára egyszerűen felhelyezhető perforált oldalfal-hasznosító, lehetőséget biztosít további szerszámtartók elhelyezésére.		
világosszürke	bal oldalra	jobb oldalra
Cikkszám	2420.00.5513	2422.00.5513

®RasterPlan nyitott tárolódobozok

Szinte minden raktározási és rendezési probléma megoldható egy ®RasterPlan műanyag tárolóval vagy a ®RasterPlan rendszer sokféle alkalmazási lehetőségével kombinálva. Szögek, csavarok, kiegészítő ömlesztett áru, kis alkatrészek stb. még a laza élelmiszerek is áttekinthetően és kézreállóan tárolhatók vagy szállíthatók. A ®RasterPlan műanyag tárolók DGBM védelemmel rendelkeznek, és ütés- és törésálló polietilénből készülnek.

5év GARANCIA

Tulajdonságok

- 8 különböző méretű tároló doboz, 6 ragyogó színben
- a rendkívüli szilárdságot és formatartást a tervezés és az anyag garantálja
- a tárolódobozok kiváló minőségű polietilénből (PE) készültek
- biztos és ergonómikus megfogást tesz lehetővé mindkét rövid oldalon a több helyen megerősített, és terhelésre túlméretezett fogantyú. (méret 1-től 4-ig), megfogó rúddal együtt is rendelhetők vagy utólag ezekkel kiegészíthetők
- a speciálisan kialakított hátoldali függesztőléc teszi lehetővé a ®RasterPlan réselt lemezre töténő felrakást és levételt valamint azt, hogy a teli tárolódoboz teljesen vízszintes maradjon a felhelyezés után is. Így a tárolt termék nem kerül a körbefutó halmozási keretre. (Méret 5-től 8-ig)
- körbefutó halmozási kerettel ellátott
- hőállósága -40°-tól +80°C-ig garantált, ezért szélsőséges klimatikus körülmények között is jól használható
- ellenáll savaknak, olajoknak és lúgoknak
- sima belső falainak köszönhetően könnyű, és problémamentes a tisztítása, ezért élelmiszerek tárolására is alkalmas
- a dobozok alsó élei merevítőbordás erősítésűek
- szállítószalagokon és görgős sorokon való használatra tervezték
- címketartó speciális rögzítőfülekkel, hogy megakadályozza a címkék kicsúszását
- környezetbarát, teljesen újrahasznosítható

A sima falaknak köszönketően könnyű és egyszerű tisztítás. Élelmiszer tárolására is alkalmas.

Biztos és ergonómikus megfogást tesz lehetővé mindkét rövid oldalon a túlméretezett és megerősített fogantyú. (Méret 1-től 4-ig)

Kiválóan alkalmas szállító- és görgőpályás anyagmozgatáshoz.

A tárolódobozok egymásra halmozhatóak.

Merevítőborda a dobozfenék szélelein

Polietilén

A speciálisan kialakított hátoldali függesztőléc teszi lehetővé a réselt lemezre töténő felrakást és levételt valamint azt, hogy a teli tárolódoboz teljesen vízszintes maradjon a felhelyezés után is.

RasterPlan nyitott tárolódobozok								
Méret	1	2	3	4	5	6	7	8
H x Sz x M mm	500 x 300 x 250	500 x 300 x 200	350 x 200 x 200	350 x 200 x 150	290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
zöld	6001.00.0153	6002.00.0153	6002.00.0253	6003.00.0253	6004.00.0353	6004.00.0453	6005.00.0553	6006.00.0653
kék	6001.00.0150	6002.00.0150	6002.00.0250	6003.00.0250	6004.00.0350	6004.00.0450	6005.00.0550	6006.00.0650
szürke	6001.00.0154	6002.00.0154	6002.00.0254	6003.00.0254	6004.00.0354	6004.00.0454	6005.00.0554	6006.00.0654
piros	6001.00.0151	6002.00.0151	6002.00.0251	6003.00.0251	6004.00.0351	6004.00.0451	6005.00.0551	6006.00.0651
sárga	6001.00.0152	6002.00.0152	6002.00.0252	6003.00.0252	6004.00.0352	6004.00.0452	6005.00.0552	6006.00.0652
natur fehér	6001.00.0159	6002.00.0159	6002.00.0259	6003.00.0259	6004.00.0359	6004.00.0459	6005.00.0559	6006.00.0659

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

CSAK EGYEDI KÉRÉSRE!

RasterPlan nyitott tárolódobozok ESD - kivitelben 2-es, 4-es, 6-os, 7-es, és 8-as méretben, fekete színnel rendelhtőek. Kiválóan alkalmasak apró elektromos alkatrészek tárolására.

Tárolódoboz méretek

Méret-1: H 500 x Sz 300 x M 250 mm
Méret-2: H 500 x Sz 300 x M 200 mm
Méret-3: H 350 x Sz 200 x M 200 mm
Méret-4: H 350 x Sz 200 x M 150 mm
Méret-5: H 290 x Sz 140 x M 130 mm
Méret-6: H 230 x Sz 140 x M 130 mm
Méret-7: H 160 x Sz 105 x M 75 mm
Méret-8: H 85 x Sz 105 x M 45 mm

RasterPlan tárolódobozokhoz illeszkedő 2 mm vastag, átlátszó fedél polisztirolból.
Méret 1-7

Hosszanti elválasztó, RasterPlan tárolódobozokhoz horganyzott acéllemezből.
Méret 1-4

Fehér (papír) és áttetsző (műanyag) címkék, minden RasterPlan nyitott tárolódobozhoz

Fogantyúrúd RasterPlan tároló dobozhoz.
Méret 1-4

Tartozékok RasterPlan tárolódobozokhoz								
Méret	1	2	3	4	5	6	7	8
H x Sz x M mm	500 x 300 x 250	500 x 300 x 200	350 x 200 x 200	350 x 200 x 150	290 x 140 x 130	230 x 140 x 130	160 x 105 x 75	85 x 105 x 45
Cimke, fehér	6068.00.6065	6068.00.6065	6068.00.6265	6068.00.6265	6068.00.6465	6068.00.6465	6068.00.6665	6068.00.6765
Cimke, áttetsző	6068.00.6066	6068.00.6066	6068.00.6266	6068.00.6266	6068.00.6466	6068.00.6466	6068.00.6666	6068.00.6766
Fedél / polisztirol	6060.00.0157	6060.00.0157	6060.00.0257	6060.00.0257	6060.00.0357	6060.00.0457	6060.00.0557	---
Fogantyúrúd, utólag is szerelhető	6064.00.0158	6064.00.0158	6064.00.0258	6064.00.0258	---	---	---	---
Hosszanti elválasztó / acéllemez	6063.00.6005	6063.00.6105	6063.00.6205	6063.00.6305	---	---	---	---

®RasterPlan tárolódobozos kisegítő- és komissizókocsik

A kisegítő- és komissziózókocsik nélkülözhetetlen segítséget jelentenek mindenütt, ahol gyakran kell különböző helyekről részegységeket összegyűjteni, legyenek ezek munkaeszközök, vagy komissziózandó áruk.

- merev acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- enciánkék szín
- vízszintes vagy részben ferde polcokkal
- könnyű mozgatást biztosító kerekek

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

Kisegítő- és komissizókocsik RasterPlan tárolódobozok számára

®RasterPlan

4 vízszintes polc

2 vízszintes és 2 ferde polc

Alapfelszereltség 2 önbeálló és 2 fix kerékkel.
Megrendelhető önbeálló-fékezhető kerekekkel is.
Cikkszám 9810.00.0002

Kisegítő- és komissizókocsik RasterPlan tárolódobozok számára / 2-es mérethez						
Méret M x Sz x Mé mm	923 x 383 x 485		1315 x 700 x 485		1315 x 1015 x 485	
egyenes polcokkal						
Modell	10	12	13	15	16	18
Polcok	3	3	4	4	4	4
Doboz elosztás	----	3 doboz 2-es méret	---	8 doboz 2-es méret	---	12 doboz 2-es méret
Cikkszám	7708.00.0121	7708.02.0121	7706.00.0121	7706.02.0121	7707.00.0121	7707.02.0121
egyenes és ferde polcokkal						
Modell	---	---	20	22	23	25
Polcok	---	---	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Dobozelosztás	---	---	---	8 doboz 2-es méret	---	12 doboz 2-es méret
Cikkszám	---	---	7706.00.0221	7706.02.0221	7707.00.0221	7707.02.0221

RasterPlan tárolódobozos rendszeregységek

Ezek a réselt lemezes és különböző RasterPlan tárolódobozos rendszeregységek rendteremtő és időtakarékos megoldást nyújtanak minden olyan munkahelyen, ahol sok különböző kis alkatrész pl. csavar, szög stb. könnyű hozzáférhetőségét kell biztosítani.

- moduláris felépítés, 4 különböző magasság
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- világosszürke állvány
- egy- és/vagy kétoldalas kivitel
- nyitott tárolódobozok vízszintes fel- és leakasztása

A RasterPlan állványfalak általában a padlóra történő rögzítésre alkalmas rejtett csavarlyukakkal készülnek.



RasterPlan tárolódobozok
RasterPlan réseltlemezekhez
ütés- és nyomásálló polietilénből.
A doboz réseltlemezre való fel- és leakasztását teszi lehetővé a hátsó részen speciálisan kialakított függesztőléc, amely a láda teli állapotában is teljesen vízszintes marad, így a tárolt termék nem kerül a körbefutó halmozási keretre.

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

RasterPlan rendszeregység, egyoldalas, 2-es méret				
M 760 x Sz 1000 x Mé 240 mm				
	Tárolódobozok száma			
Modell	Méret 6	Méret 7	Méret 8	Cikkszám
20	---	---	---	7002.00.02 13
21	12	16	24	7002.01.02 13
22	12	32	---	7002.02.02 13
23	---	40	16	7002.03.02 13
24	30	---	---	7002.04.02 13
25	---	48	---	7002.05.02 13

RasterPlan rendszeregység, kétoldalas, 2-es méret				
M 760 x Sz 1000 x Mé 430 mm				
	Tárolódobozok száma			
Modell	Méret 6	Méret 7	Méret 8	Cikkszám
D20	---	---	---	7006.00.09 13
D21	24	32	48	7006.01.09 13
D22	24	64	---	7006.02.09 13
D23	---	80	32	7006.03.09 13
D24	60	---	---	7006.04.09 13
D25	---	96	---	7006.05.09 13

®RasterPlan





RasterPlan rendszeregység, egyoldalas, 4-es méret				
M 1450 x Sz 1000 x Mé 240 mm				
	Tárolódobozok száma			
Modell	Méret 6	Méret 7	Méret 8	Cikkszám
40	---	---	---	7004.00.09 13
41	12	64	16	7004.01.09 13
42	36	16	24	7004.02.09 13
43	---	96	---	7004.03.09 13
44	54	---	---	7004.04.09 13
45	24	40	24	7004.05.09 13
46	24	56	---	7004.06.09 13

RasterPlan rendszeregység, egyoldalas, 5-ös méret				
M 1790 x Sz 1000 x Mé 240 mm				
	Tárolódobozok száma			
Modell	Méret 6	Méret 7	Méret 8	Cikkszám
50	---	---	---	7005.00.14 13
51	30	72	---	7005.01.14 13
52	66	---	---	7005.02.14 13
53	---	120	---	7005.03.14 13

RasterPlan rendszeregység, kétoldalas, 3-as méret				
M 1100 x Sz 1000 x Mé 430 mm				
	Tárolódobozok száma			
Modell	Méret 6	Méret 7	Méret 8	Cikkszám
D30	---	---	---	7007.00.20 13
D31	12	96	32	7007.01.20 13
D32	48	64	---	7007.02.20 13
D33	---	144	---	7007.03.20 13
D34	84	---	---	7007.04.20 13
D35	24	112	---	7007.05.20 13
D36	24	80	48	7007.06.20 13
D37	36	80	---	7007.07.20 13

RasterPlan rendszeregység, kétoldalas, 4-es méret				
M 1450 x Sz 1000 x Mé 430 mm				
	Tárolódobozok száma			
Modell	Méret 6	Méret 7	Méret 8	Cikkszám
D40	---	---	---	7008.00.35 13
D41	24	128	32	7008.01.35 13
D42	72	32	48	7008.02.35 13
D43	---	192	---	7008.03.35 13
D44	108	---	---	7008.04.35 13
D45	48	80	48	7008.05.35 13
D46	48	112	---	7008.06.35 13

RasterPlan rendszeregység, kétoldalas, 5-ös méret				
M 1790 x Sz 1000 x Mé 430 mm				
	Tárolódobozok száma			
Modell	Méret 6	Méret 7	Méret 8	Cikkszám
D50	---	---	---	7009.00.44 13
D51	60	144	---	7009.01.44 13
D52	132	---	---	7009.02.44 13
D53	---	240	---	7009.03.44 13

RasterMobil® tárolódobozos kézikocsik

Mindenütt, ahol szerelés, javítás, vagy komissziózás történik, kiegészítésként kínálkozik a mobil anyag és alkatrésztároló alkalmazása. Kétoldalt réselt lemezzel felszerelt és a gyakorlati igények alapján összeállított RasterPlan tárolódobozos rendszer, amelynek segítségével az apró alkatrészek minden fajtáját áttekinthetően, elérhetően kezelheti és gondoskodhat ezek egyszerű mozgatásáról.

RasterMobil®

- moduláris felépítés, 3 különböző magasság
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- világosszürke állvány
- kétoldalas kivitel
- ergonomikus kézifogantyú



61

71

RasterMobil® gördülő kocsi, 2-es méret				
M 890 x Sz 1000 x Mé 500 mm				
	Tárolódobozok száma			
Modell	Méret 6	Méret 7	Méret 8	Cikkszám
60	---	---	---	7020.00.0913
61	24	64	---	7020.01.0913
62	---	96	---	7020.02.0913
63	60	---	---	7020.03.0913
64	24	32	48	7020.04.0913
65	--	80	32	7020.05.0913

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

RasterMobil® gördülő kocsi, 3-as méret				
M 1230 x Sz 1000 x Mé 500 mm				
	Tárolódobozok száma			
Modell	Méret 6	Méret 7	Méret 8	Cikkszám
70	---	---	---	7021.00.2013
71	24	80	48	7021.01.2013
72	48	64	---	7021.02.2013
73	84	---	---	7021.03.2013
74	12	96	32	7021.04.2013
75	---	144	---	7021.05.2013
76	24	112	---	7021.06.2013
77	36	80	---	7021.07.2013

Raktári állványok RasterPlan nyitott tárolódobozokkal

Teljes állványegységek RasterPlan nyitott tárolódobozokkal.
A kiegészítő mezők lehetőséget nyújtanak egyedi raktári rendszerek építésére.

- állásbiztonság, rendkívüli teherbírás
- enciánkék műanyagbevonatú állványkeretek
- horganyzott polcok
- teherbírás 100 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén
- állíthatóság 25 mm-es osztással

13

15

14

Tárolódobozos állványok					
M 2000 x Sz 1000 mm					
Modell	10	12	13	14	15
Állvány mélysége mm	300	400	400	400	600
Polcok	10	8	10	11	7
Tárolódobozok					
Méret 2	---	---	---	---	21
Méret 3	---	32	---	---	---
Méret 4	---	---	40	20	---
Méret 5	60	---	---	36	---
Alapmező	5201.01.2121	5201.01.1421	5201.01.2221	5201.01.2621	5201.01.1221
Kiegészítő mező	5203.01.2121	5203.01.1421	5203.01.2221	5203.01.2621	5203.01.1221

RasterPlan réseltlemez-szekrények

Ahol igény van apró alkatrészeket áttekinthető és rendezett tárolására, ott megoldást nyújtanak a RasterPlan réseltlemez-szekrények.

- merev acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- világosszürke szekrénytest
- réselt acéllemez hátfal
- sík homlokfelület az előszerelt ajtókkal
- ajtók nyitási szöge 200° feletti
- átmenő rudazatú zsanér
- megerősített ajtók

®RasterPlan

53

A réseltlemez hátlap beépítése miatt nem szükséges polcok alkalmazása, mert az 5–8 méretű tárolódobozok közvetlenül a hátfalra helyezhetők.

Réseltlemez-szekrény ablakos ajtóval. (lásd táblázat)



RasterPlan tárolódobozok RasterPlan réseltlemezekhez ütés- és nyomásálló polietilénből. A doboz réseltlemezre való fel- és leakasztását teszi lehetővé a hátsó részen speciálisan kialakított függesztőléc. Ez biztosítja, a láda teljesen vízszintes helyzetét teli állapotban is, így a tárolt termék nem kerül a körbefutó halmozási keretre.

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

51

RasterPlan réseltlemez-szekrények				
M 1950 x Sz 1000 x Mé 410 mm				
Modell	50	51	52	53
Tárolódobozok				
Méret 5	---	24	36	72
Méret 6	---	30	36	---
Méret 7	---	32	---	---
Telilemez ajtók				
világosszürke	1353.00.1013	1353.01.1013	1353.02.1013	1353.03.1013
Ablakos ajtók				
világosszürke	1353.00.5013	1353.01.5013	1353.02.5013	1353.03.5013

RasterPlan eszköztároló tornyok

A RasterPlan eszköztároló tornyok (ToolTower) szerszámok, apró alkatrészek, tároló eszközök rendezett és ergonomikus elérését teszik lehetővé. A tornyok kétféle magasságban, ezen belül alap vagy mobil kivitelben állnak rendelkezésre. Az utóbbi esetben 4 forgóvillás görgővel szereltek, melyekből kettő rögzíthető.
A tornyok alap változatánál mind a 4 függőleges oldal 10 x 10 mm-es négyzetes lyukkiosztású perforált lemezzel borított, melyekre az egyéni igényeknek megfelelően illeszthetőek a praktikus perforált lemez kiegészítők (szerszámtartók, polcok, konzolok stb.). Az ajtóval szerelt változatok zárható kivitelben készülnek.

- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- merev keretkonstrukció RAL 5010
- perforált lemez RAL 7035
- alap változat toronyméretek: magasság 1100 vagy 2051 mm x szélesség és mélység 700x700 mm
- mobil változat toronyméretek: magasság 1260 vagy 2175 mm x szélesség és mélység 700x700 mm
- a mobil tornyok görgői szürkék, nem hagynak nyomot

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

RasterPlan kisméretű eszköztároló torony, alap változat			
M 1100 x Sz 700 x Mé 700 mm			
Modell	1	2	3
Perforált lemez ajtó	---	1	1
Perforált lemez kívül	4	3	3
Perforált lemez belül	---	---	2
Polc	---	---	1
Cikkszám	7431.01.0016	7431.01.1016	7431.01.1016

RasterPlan kisméretű mobil eszköztároló torony			
M 1260 x Sz 700 x Mé 700 mm			
Modell	4	5	6
Perforált lemez ajtó	---	1	1
Perforált lemez kívül	4	3	3
Perforált lemez belül	---	---	2
Polc	---	---	1
Cikkszám	7421.01.0016	7421.01.1016	7421.02.1016

A kisméretű alapmodellhez hasonlóan, a mobil valamint a nagy méretű alap- és mobilmodellek is több változatban állnak rendelkezésre. A további lehetőségekről munkatársaink örömmel adnak felvilágosítást.

®RasterPlan



A RasterPlan nagy eszköztároló torony
– alap változat.

RasterPlan nagy eszköztároló torony alap változat			
M 2015 x Sz 700 x Mé 700 mm			
Modell	1	2	3
Perforált lemez ajtó	---	1	1
Perforált lemez kívül nagy	4	3	2
Perforált lemez belül nagy	---	---	2
Perforált lemez kívül kicsi	---	---	1
Perforált lemez belül kicsi	---	---	---
Polc	---	---	1
Cikkszám	7451.01.0016	7451.01.1016	7453.01.1016

RasterPlan nagy eszköztároló torony alap változat			
M 2015 x Sz 700 x Mé 700 mm			
Modell	4	5	6
Perforált lemez ajtó	1	1	1
Perforált lemez kívül nagy	3	3	3
Perforált lemez belül nagy	2	2	2
Perforált lemez kívül kicsi	---	---	---
Perforált lemez belül kicsi	---	---	---
Polc	1	2	3
Cikkszám	7451.02.1016	7452.06.1016	7453.01.1016

A RasterPlan nagy eszköztároló torony
– mobil változat.

Modell 14

Ezek a kiváló minőségű tágas belsőterű szekrények lehetőséget adnak a RasterPlan program csaknem összes alkotóelemének együttes alkalmazására, a perforált- és réseltlemez belső ajtóktól, a rugalmasan beépíthető fiókokon és polcokon át a tárolódobozokig.

- merev acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyagbevonat
- világosszürke szekrénytest
- sík homlokfelület az előszerelt ajtókkal
- ajtók nyitási szöge 200° feletti
- duplafalú, megerősített ajtók
- perforált- és perforált-/réselt lemez ajtók
- teleszkóp vezetésű fiókok tejes kihúzhatósággal
- kívánságra igény szerinti felszereltséggel
- fiókok teherbírása 50 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén
- horganyzott polcok
- teherbírás 50 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén
- állíthatóság 10 mm-es osztással
- három ponton záródó biztonsági hengerzár süllyesztett elforgatható kilinccsel
- tartalék, csoport- vagy főkulcs rendelhető

Méretek

Magasság	1950 mm
Szélesség	1130 mm
Méysség	590 mm

®RasterPlan

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

11

12

14

23

24

Nagy belsőterű szekrények					
Modell	11	12	14	23	24
Fiókok					
Fiók helye	---	---	---	lent	lent
Fiókok száma	---	---	---	1	2
Polc					
Mélység 250 mm	7	9	3	4	5
Mélység 340 mm	3	2	2	3	3
Mélység 530 mm	---	---	3	2	1
Tárolódobozok elhelyezési változatai					
Méret - 1	---	---	---	---	---
Méret - 2	---	---	9	6	---
Méret - 3	---	---	5	---	---
Méret - 4	20	5	---	10	20
Méret - 5	---	14	14	7	---
Méret - 6	28	28	14	14	21
Méret - 7	30	50	10	20	20
Perforáltlemez ajtó					
Cikkszám	1780.02.3013	1780.03.3013	1780.05.3013	1780.10.3013	1780.11.3013
Perporáltlemez-/ réseltlemez ajtó					
Tárolódobozok					
Méret - 6	40	40	40	40	40
Méret- 7	32	32	32	32	32
Cikkszám	1780.0240 13	1780.0340 13	1780.0540 13	1780.1040 13	1780.1140 13

Teljesen kihúzható, teleszkópmegvezetésű fiókok

Kettősfalú megerősített kétszárnyú ajtók

Átmenőrudazatú zsanér

Változtatható osztású polcok

Perforált / réseltlemez ajtók

Perforáltlemezes belső ajtó

Zárrúd

Háromponton záródó, biztonsági hengerzár süllyesztett elforgatható kilinccsel

RasterPlan nyitott tárolódobozok

vízszintesen

függőlegesen

beakasztani és kész



Biztonságos beakasztás
A doboz réseltlemezre való fel- és leakasztását teszi lehetővé a hátsó részen speciálisan kialakított függesztőléc. Ez biztosítja, a láda teljesen vízszintes helyzetét teli állapotban is, így a tárolt termék nem kerül a körbefutó halmozási keretre.

Tárolódobozok méretei

Méret-1: H 500 x Sz 300 x M 250 mm
Méret-2: H 500 x Sz 300 x M 200 mm
Méret-3: H 350 x Sz 200 x M 200 mm
Méret-4: H 350 x Sz 200 x M 150 mm
Méret-5: H 290 x Sz 140 x M 130 mm
Méret-6: H 230 x Sz 140 x M 130 mm
Méret-7: H 160 x Sz 105 x M 75 mm
Méret-8: H 85 x Sz 105 x M 45 mm

Fiók
Magasság 125 mm
2988.00.5713

Fiókfelosztás
8-as méretű tárolódobozokkal
2988.00.9800

Fiókfelosztás
horganyzott lemezekkel
2988.00.6105

Modell 34

®RasterPlan

21

25

30

32

35

Nagy belsőterű szekrények					
Modell	21	22	30	32	35
Fiókok					
Fiókok helyzete	lent	lent	lent	középen	középen
Fiókok száma	3	4	1	2	3
Polcok					
Mélység 250 mm	4	3	4	3	1
Mélység 340 mm	3	3	---	1	2
Mélység 530 mm	1	1	3	2	2
Tárolódobozok elhelyezési változatai					
Méret - 1	---	---	---	6	---
Méret - 2	3	---	9	---	6
Méret - 3	---	---	---	---	10
Méret - 4	10	15	5	10	---
Méret- 5	7	7	---	---	7
Méret- 6	14	14	28	14	7
Méret- 7	20	10	---	10	---
Perforáltlemez ajtó					
Cikkszám	1780.08.3013	1780.12.3013	1780.13.3013	1780.15.3013	1780.18.3013
Perporáltlemez-/ réseltlemez ajtó					
Tárolódobozok					
Méret - 7	40	40	40	40	40
Méret - 8	32	32	32	32	32
Cikkszám	1780.08.4013	1780.12.4013	1780.13.4013	1780.15.4013	1780.18.4013

Ezek az állványdobozok mindenféle apró alkatrész tárolására alkalmasak, méreteik megegyeznek a járatos állvány-méretekkel. A tárolódobozok és felosztók környezetbarát polipropilénből készültek. A behelyezhető felosztók rugalmas térfelosztást tesznek lehetővé.

- 6 méretben és 2 színben, cimketartóval
- ütésálló polipropilénből
- hőállóság -40°C-tól, +70°C-ig
- ellenáll savaknak és lúgoknak
- a felosztók – cimketartóval - pontos elhelyezését, rögzítését az oldalfalakon és feneken kialakított megvezetések biztosítják
- anyaga környezetbarát és újrahasznosítható



Állványdobozok (felosztók nélkül)				
Sz x M mm	Mé mm	Modell	kék	piros
120 x 65	300	310	6630.00.3050	6630.00.3051
	400	410	6631.00.3050	6631.00.3051
	500	510	6632.00.3050	6632.00.3051
240 x 65	300	320	6630.00.3150	6630.00.3151
	400	420	6631.00.3150	6631.00.3151
	500	520	6632.00.3150	6632.00.3151

Tartozékok állványdobozokhoz		
Felosztólapok		
Sz x M mm	kék	piros
120 x 65	6641.00.3050	6641.00.3051
240 x 65	6641.00.3150	6641.00.3151
Cimke		
75 x 22	6642.00.4065	

A teljes állványegységek állványdobozokkal együtt valamint a kiegészítő állványmezők lehetőséget nyújtanak egyedi állványrendszerek építésére.

- enciánkék műanyagbevonatú állványkeretek
- polc horganyzott
- szállítható csavaros és kapcsolható állvány kivitelben

Rendszerszekrények állványdobozokkal történő használata sok apróalkatrész és pótalkatrész elzárható tárolását teszik lehetővé.

- merev acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyagbevonat
- szürke szekrénytest
- három ponton záró biztonsági hengerzár
- tartalék csoport-, vagy főkulcs rendelhető
- sík homlokfelület az előszerelt ajtókkal
- ajtók nyitási szöge 200° feletti
- átmenő rudazatú zsanér
- megerősített ajtók
- horganyzott polcok
- teherbírás 80 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén

20 21 22

1 2 3

Állványok állványdobozokkal			
M 2000 x Sz 1000 mm			
Modell	20	21	22
Polcok	16	16	16
Állványdobozok M x Sz - mm			
65 x 120	120	---	56
65 x 240	----	60	32
Doboz- / állványmélység 300 mm			
Alapmező	5206.014521	5206.024521	5206.034521
Kiegészítő mező	5208.014521	5208.024521	5208.034521
Doboz- / állványmélység 400 mm			
Alapmező	5206.014621	5206.024621	5206.034621
Kiegészítő mező	5208.014621	5208.024621	5208.034621
Doboz- / állványmélység 500 mm			
Alapmező	5206.014721	5206.024721	5206.034721
Kiegészítő mező	5208.014721	5208.024721	5208.034721

Rendszerszekrények állványdobozokkal			
M 1950 x Sz 1000 mm			
Modell	1	2	3
Polcok	16	16	16
Szekrénymélység 400 mm			
Állványdobozok Sz x M x Mé - mm			
120 x 65 x 300	---	64	136
240 x 65 x 300	68	36	---
világosszürke	1250.07.1013	1250.08.1013	1250.09.1013
Szekrénymélység 500 mm			
Állványdobozok Sz x M x Mé - mm			
120 x 65 x 400	---	64	136
240 x 65 x 400	68	36	---
világosszürke	1251.09.1013	1251.10.1013	1251.11.1013

E nagy térfogatú állványdobozok jellegzetessége a nagy terhelhetőség. Az ütésálló polipropilénből készült állványdobozok méretei sokféle lehetőséget nyújtanak az apró- és tartalék alkatrészek tárolására. A állványdobozok a használatos raktári állvány méretekhez illeszkednek. Az állványokkal és/vagy a rendszer szekrényekkel összekötve változatos lehetőségeket kínálnak az apróalkatrész raktárak kialakítására.

- 9 különböző méretnagyság
- világoskék
- hőállóság -40°C-tól, +70°C-ig
- ellenáll savaknak és lúgoknak
- a felosztók pontos elhelyezését, rögzítését az oldalfalakon és feneken kialakított megvezetések biztosítják
- egymásra halmazolhatók
- anyaga környezetbarát és újrahasznosítható

Hosszosztó

Keresztosztó

Nagy térfogatú állványdobozok			
Sz x M mm	Mé mm	Modell	
113 x 85	400	4085	6631.00.3344
	500	5085	6632.00.3344
	600	6085	6633.00.3344
153 x 105	400	4105	6631.00.3444
	500	5105	6632.00.3444
	600	6105	6633.00.3444
235 x 145	400	4145	6631.00.3544
	500	5145	6632.00.3544
	600	6145	6633.00.3544

Cimkék, fehér	
Dobozszélesség	
113	6642.00.3365
153	6642.00.3465
235	6642.00.3565

Keresztosztó		
Dobozszélesség	M mm	
113 mm	85	6642.00.3357
153 mm	105	6642.00.3457
235 mm	145	6642.00.3557

Fém hosszosztó		
Dobozhosszúság	M mm	
400 mm	105	6645.00.3405
	145	6645.00.3505
500 mm	105	6646.00.3405
	145	6646.00.3505
600 mm	105	6647.00.3405
	145	6647.00.3505

1

2

4

Rendszerszekrények nagy téfogatú állványdobozokkal

- merev acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyagbevonat
- világosszürke szekrénytest
- háromponton záró bizonsági hengrzár
- ajtók nyitási szöge 200° feletti
- horganyzott polcok
- teherbírás, 80 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén

1

Rendszerszekrények nagy térfogatú állványdobozokkal			
M 1950 x Sz 1000 x Mé 500 mm			
Modell	1	2	4
Polcok	13	12	12
Állványdobozok Sz x M x Mé - mm			
113 x 85 x 400	112	---	40
153 x 105 x 400	---	78	30
235 x 145 x 400	---	---	12
világosszürke	1251.05.10 13	1251.06.10 13	1251.08.10 13

Állványok nagy téfogatú állványdobozokkal

- állásbiztonság, rendkívüli teherbírás,
- enciánkék műanyagbevonatú állványkeretek
- horganyzott polcok
- teherbírás, 100 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén
- állíthatóság 25 mm-es osztással


30

31

32

32

Állványok nagy térfogatú állványdobozokkal			
M 2000 x Sz 1000 mm			
Modell	30	31	32
Polcok	16	13	11
Nagy térfogatú állványdobozok Sz x M - mm			
113 x 85	120	----	----
153 x 105	----	72	----
235 x 145	----	----	40
Doboz- / állványmélység 400 mm			
Alapmező	5230.01.4621	5230.01.3421	5230.01.2621
Kiegészítő mező	5232.01.4621	5232.01.3421	5232.01.2621
Doboz- / állványmélység 500 mm			
Alapmező	5230.01.4721	5230.01.3521	5230.01.2721
Kiegészítő mező	5232.01.4721	5232.01.3521	5232.01.2721
Doboz- / állványmélység 600 mm			
Alapmező	5230.01.4821	5230.01.3621	5230.01.2821
Kiegészítő mező	5232.01.4821	5232.01.3621	5232.01.2821

A robusztus Euró-szállítóládáink méretei pontosan illeszkednek Euró-rakodólapokhoz. A különböző méreteik ellenére az egységes osztásméretek folytán egymással halmazolhatóak.

- maximális formatartás
- sima belső tér, könnyen tisztítható
- csendes futás a szállítópályákon
- kimondottan raktári felrakógépekhez, teleszkópos technikákhoz, manipulátorokhoz készültek
- a merevítő bordáknak és a körbefutó halmazolási keretnek köszönhetően különösen magas terhelhetőség
- hőállóság -40°C-tól, +70°C-ig,
- élelmiszer tárolására is alkalmas
- ellenáll savaknak és lúgoknak
- anyaga környezetbarát és újrahasznosítható
- magas ütés- és törésállóság
- az egységes osztásméretek folytán a különböző méretű ládák kombinálhatóak

A méretek illeszkednek az Euro-rakodólap méretéhez

Euro-szálítóládák								
	H 400 x Sz 300 mm			H 600 x Sz 400 mm				
Modell								
Magasság	120 mm	180 mm	220 mm	120 mm	180 mm	220 mm	320 mm	420 mm
Beltérfogat	10 L	15 L	20 L	20 L	30 L	40 L	60 L	80 L
szürke	6475.004054	6475.004154	6475.004254	6476.004054	6476.004154	6476.004254	6476.004354	6476.004454
kék	6475.004050	6475.004150	6475.004250	6476.004050	6476.014150	6476.004250	6476.004350	6476.004450
piros	6475.004051	6475.004151	6475.004251	6476.004051	6476.014151	6476.004251	6476.004351	6476.004451

Ládafedél
polipropilén, fekete
400 x 300 mm, Nr. 6461.00.6958
600 x 400 mm, Nr. 6461.00.7058

Zsanéros ládafedél
polipropilén, fekete
600 x 400 mm, Nr. 6462.00.7058

Rugóacél cimketartó
Minden szállítóládához alkalmazható cimkék, feliratok stb. rögzítésére.
Nr. 6469.00.0000

Görgős mozgató-keret
Ütésálló keret 4 db önbeálló
Ø 75 mm-es poliamid kerékkel.
Teherbírás: 200 kg
Méret: 600 x 400 mm,
Nr. 6466.00.7058

Kisegítő és komissiózó kocsik

A kisegítő- és komissziózókocsik nélkülözhetetlen segítséget jelentenek mindenütt, ahol gyakran kell különböző helyekről részegységeket összegyűjteni, legyenek ezek munkaeszközök, vagy komissziózandó áruk.

- merev acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyagbevonat
- enciánkék
- választható vízszintes vagy részben ferde polccal
- polcok lecsúszás elleni kerettel
- könnyen gördülő kerekek

30

34

32

36

Kisegítő és komissiózó kocsik								
M 1315 x Sz 860 x Mé 605 mm								
Modell	30	31	32	33	34	35	36	37
Polcok	2 vizszintes polc / 2 ferde polc				4 vizszintes polc			
Euro-szállítóládák H 120 mm	---	6	4	2	---	6	4	2
Euro-szállítóládák H 220 mm	---	2	4	6	---	2	4	6
Kocsi színe RAL 5010 enciánkék	7702.00.0221	7702.01.0221	7702.02.0221	7702.03.0221	7702.00.0121	7702.01.0121	7702.02.0121	7702.03.0121

A RasterPlan vertikális kihuzatú tároló szekrények lehetővé teszik a laposabb szerszámok, tároló dobozok, alkatrészek stb. áttekinthető, biztonságos és helytakarékos tárolását. A könnyű mozgatású kihuzat a tárolt eszköz gyors, ergonomikus elérését segíti.

- a vertikális kihuzat megvezetése teleszkópos síneken történik
- merev acélvázszerkezet
- a kihuzat terhelhetősége 100 kg
- a hasznos felület: 428 x 1720 mm / 12 x 46 lyuk
- a hasznos mélység: 50 mm mindkét oldalon
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- a kihuzat teleszkópos síneken
- váz: világosszürke, frontfelület: enciánkék vagy antracitszürke
- biztonsági zár
- túlhúzás gátlása

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

®RasterPlan

RasterPlan szerszámtartó szekrény vertikális kihuzattal			
Kihuzatok száma	M x Sz x Mé	enciánkék	antracit
2	2000 x 400 x 600	1901.00.0116	1901.00.0124
4	2000 x 720 x 600	1902.00.0516	1902.00.0524

A vertikális kihuzat megvezetése teleszkópos síneken történik. A kihuzat teljes kihúzhatóságú, mindkét oldalán perforált- / vagy réselt lemezzel szerelt. A könnyű mozgatású kihuzat a tárolt eszköz gyors, ergonomikus elérését segíti.

- merev acélvázszerkezet
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- a kihuzat terhelhetősége 200 kg
- hasznos feület 428 x 1640 mm / 12 x 44 lyuk
- kihuzat mélysége 240 mm, minkét oldalon
- váz: világosszürke, frontfelület: enciánkék vagy antracitszürke
- biztonsági zár
- túlhúzás gátlása

RasterPlan szerszámtartó szekrény vertikális kihuzattal				
Kihuzatok száma	Perforált lemez	M x Sz x Mé	enciánkék	antracit
1	1	2000 x 590 x 600	1912.00.0716	1912.00.0724
2	2	2000 x 1100 x 600	1910.00.0116	1910.00.0124

S 400 rendszerszekrény

Az S 400 rendszer-szekrény modulárisan felépített és magas színvonalon kidolgozott model. Modern, megnyerő arculatot nyújt az előszerelt ajtók sík felületei mind a telilemezes mind a az ablakos kivitelben. Ideálisan alkalmazhatóak az irodákban, a raktárakban, az üzemekben és a műhelyekben.

- merev acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- világosszürke szekrénytest
- sík homlokfelület az előszerelt ajtókkal
- ajtók nyitási szöge 200° fölötti
- átmenő rudazatú zsanér
- megerősített ajtók
- ablakos ajtók
- horganyzott polcok
- teherbírás 80 kg egyenletesen megoszló terhelés esetén
- állíthatóság 10 mm-es osztásokban
- három ponton záró biztonsági hengerzár
- tartalék, csoport- vagy főkulcs rendelhető

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

Külön polcok, horganyzott kivitel	
Sz 1000 x Mé400 mm	2439.00.0305

S 400 rendszerszekrény	
M 1950 x Sz 1000 x Mé 410 mm	
Modell	A
Modulbox fiókszélesség 275 mm	
Modulbox fiókszélesség 415/450 mm	---
Polcok, horganyzott kivitel	4
Telilemez ajtók	
világosszürke	1250.01.1013
enciánkék	1250.01.1016
Ablakos ajtók	
világosszürke	1250.01.5013
enciánkék	1250.01.5016

Modell A
Ablakos ajtóval

Modell G
Telelemez ajtóval

Modell I
Irat-/ruhaszekrény

Modell H
Takarítóeszköz szekrény

A takarítószekrények alaptartozékként tartalmaznak RasterPlan akasztókat törölközők, partvisok stb. számára.

Kalaptartó és akasztórúd irat- vagy ruhaszekrényben.

Külön polcok, horganyzott kivitel	
Sz 1000 x Mé 500 mm	2440.00.0305

S 500 rendszerszekrények				
M 1950 x Sz 1000 x Mé 500 mm				
Modell	F	G	H	I
Tisztítószekrény	---	---	1	---
Akták- / Ruhaszekrény	---	---	---	1
Polcok, hoganyzott kivitel	4	3	4	4
Személyes fiókmodul	---	1	---	---
Telilemez ajtók				
világosszürke	1251.01.1013	1251.04.1013	1251.02.1013	1251.03.1013
enciánkék	1251.01.1016	1251.04.1016	1251.02.1016	1251.03.1016
Ablakos ajtók				
világosszürke	1251.01.5013	1251.04.5013	1251.02.5013	1251.03.5013
enciánkék	1251.01.5016	1251.04.5016	1251.02.5016	1251.03.5016

S 500 rendszerszekrények

Az S 500 rendszerszekrények szintén magas színvonalon kidolgozottak és modulárisan felépítettek, melyek a nagyobb szekrénymélységük miatt további beépítési lehetőséget kínálnak pl. takarítószekrény vagy irat-/ruhaszekrények stb. számára. Modern, megnyerő arculatot nyújtanak az előszerelt ajtók sík felületei mind a telilemezes mind a az ablakos kivitelben. Ideálisan alkalmazhatóak az irodákban, a raktárakban, az üzemekben és a műhelyekben.

ErgoPlus® értékmegőrző szekrények

A biztonság előtérbe kerül. Vannak helyek, ahol az ember a személyes értéktárgyait inkább elzárva kívánja tartani. Az ErgoPlus értékmegőrző szekrényeket szívesen használják értéktárgyak átmeneti tárolására, biztonságos megőrzésére, nagytermes irodák, kávézók, üzlethelységben vagy sport és fitneszstúdiókban. Álló modellnél ajánlott a falra történő rögzítés.

- merev acélváz szerkezet
- ütés- és karcálló műanyag bevonat
- világosszürke szekrénytest
- biztonsági-hengerzár
- tartalék, csoport- vagy főkulcs rendelhető

Ajtó- és fiókméretek

Fiók belsőméretek M 170 x Sz 240 x Mé 225 mm
Ajtó belső méretei M 155 x Sz 160 mm



ErgoPlus® értékmegőrző szekrények			
M x Sz x Mé mm	585 x 485 x 250	1100 x 485 x 250	1950 x 485 x 250
Szekrénytípus	faliszekrény	faliszekrény	állószekrény
Fiókok szma	6	12	22
Ajtószín enciánkék	8501.00.0116	8501.00.0216	8501.00.0316

ErgoPlus®

ErgoPlus® padlószőnyegek

A padlószőnyegnél a különleges többletet a hornyolt extra szélességű felsőprofil nyújtja. A csúszásgátló és tapadó felső felület a felhegesztett alsóprofillal együttesen biztosítja a biztonságos ergonomikus megoldást. A piszok, a forgács a folyadék átesik ill. átfolyik a rostély hézagain, és a járófelület tiszta és biztonságos marad. Ugyancsak alkalmazható nedves helységeknél pl. szaunánál, tusolóknál, öltözőhelységeknél.

- teljesen rugalmas puha- PVC (piros, kék), ill. 100%-ban újrafelhasznált töltőanyag mentes puha PVC (fekete),
- hőállóság üzemi körülmények között -5°C-tól, +60°C-ig.
- kényelmes járás és biztonságos állás a különösen széles felsőprofil miatt
- felsőprofil 5 x 21 mm
- alsóprofil 7 x 8,6 mm
- hézagszélesség 8,5 mm
- össz. magasság: 11 mm
- alsó profil távolság 40 mm

ErgoPlus® padlószőnyegek	
100% ban újrafelhasznált töltőanyag nélküli lágy PVC-ből	
Szín	fekete 2 piros csíkkal
Tekercsszélesség mm	folyóméterben
600	8406.00.0170
800	8408.00.0170
1000	8410.00.0170
1200	8412.00.0170
Tekercsszélesség mm	5 m-es tekercs
600	8406.00.0570
800	8408.00.0570
1000	8410.00.0570
1200	8412.00.0570
Tekercsszélesség mm	10 méteres tekercs
600	8406.00.1070
800	8408.00.1070
1000	8410.00.1070
1200	8412.00.1070

ErgoPlus® padlószőnyegek		
Teljesen rugalmas lágy PVC-ből		
Szín	piros	kék
Tekercsszélesség mm	folyóméterben	
600	8406.00.0173	8406.00.0171
800	8408.00.0173	8408.00.0171
1000	8410.00.0173	8410.00.0171
1200	8412.00.0173	8412.00.0171
Tekercsszélesség mm	5 m-es tekercs	
600	8406.00.0573	8406.00.0571
800	8408.00.0573	8408.00.0571
1000	8410.00.0573	8410.00.0571
1200	8412.00.0573	8412.00.0571
Tekercsszélesség mm	10 méteres tekercs	
600	8406.00.1073	8406.00.1071
800	8408.00.1073	8408.00.1071
1000	8410.00.1073	8410.00.1071
1200	8412.00.1073	8412.00.1071

ErgoPlus® állómunka segítők

ErgoPlus® állómunka segítők jótékonyan hatnak az Ön dolgozóinak az egészségére és ezzel a teljesítőképességükre és termelékenységükre.Az álló tevékenységnél különösen a csontozatot, a hátizmokat és a gerincoszlopot éri nagy megterhelés.
Magassgállíthatóság 550-től 900 mm-ig

Az ülő és hátlapok lehetnek fából – bükk rétegeltlemez – vagy kopásálló és dekoratív huzattal – műbőrrel, szövettel – bevont légáteresztő habszivacs párnázatuak.

ErgoPlus® állómunka segítők				
	Fémváz színe			
Párna / Huzat	világosszürke	fekete	piros	alu különleges
Bükk	8101.00.1413	8101.00.1415	8101.00.1414	8101.00.1401
Fekete műbőr	8101.00.1013	8101.00.1015	8101.00.1014	8101.00.1001
Sötétszürke szövet	8101.00.1113	8101.00.1115	8101.00.1114	8101.00.1101
Sötétkék mintás szövet	8101.00.1213	8101.00.1215	8101.00.1214	8101.00.1201

ErgoPlus®



Az egészséges gerinc egyenletes terhelés-eloszlása.

Egyenlőtlen terheléseloszlás porckorongsérvnél.

ErgoPlus® 3000 állómunka segítő

Az ErgoPlus® 3000 állómunka segítőben a dolgozó számára hasznos ergonómiai tulajdonságok összekapcsolódnak a modern stílussal. Az ülő- és hátlapok ergonomikus formájú műanyag állítócsavarokkal fokozatmentesen bármely kívánt magasságra beállíthatóak. Az állómunka segítő mindenkori stabil beállítását biztosítják a szintező csavarral ellátott állványlábak.
Magasságállíthatóság 600-tól 900 mm-ig

Kényelmes komfortülőke és nagy háttámasz. Magasságállítás, az ülésnél és a háttámlánál 600-900 mm.
Lélegző és kopásálló huzatok. Többrétegű légáteresztő habosított párnázat.

ErgoPlus®3000 állómunka segítő		
	Fémváz színe	
Párna / Huzat	aluminiumszürke	fekete
Fekete műbőr	8201.00.3020	8201.00.3015
Kék szövet	8201.00.3220	8201.00.3215
Bézs /barna szövet	8201.00.3420	8201.00.3415
Techno huzat	8201.00.3320	8201.00.3315
Lábtartó, fekete	8215.00.0015	

ErgoPlus® állómunkahelyek

Ezeket a munkahelyeket a hatékony termékmenedzsment céljára alakították ki, az áru be- és kiadás helyeire az iparban, a kereskedelemben, a kisiparban és mindenütt, ahol állómunkára van szükség. Merev acélváz szerkezetre épül, amely egyben kábelvezetésre is szolgál. A moduláris építési mód egyedi összeállításokat tesz lehetővé.

- moduláris felépítés
- ütés- és karcálló műanyagbevonat
- világosszürke állvány, szekrénytest, információsléc
- enciánkék infotáblák, előlapok és ajtók
- világosszürke munkalap
- világosszürke falapok
- állíthatóság 50 mm-es osztással
- teleszkóp-vezetésű fiókok

®RasterPlan



Számítógéptartó

Kormányozható kerék fékkel

Állítható szintezőcsavar

Kétoldalas kivitel

Fali modell

ErgoPlus® állómunkahely alapmodul		
		Cikkszám
Állómodul, keskeny, egyoldalas	M x Sz - 1680 x 670 mm	7301.00.0013
Állómodul, keskeny, kétoldalas	M x Sz - 1680 x 670 mm	7305.00.0013
Állómodul, széles, egyoldalas	M x Sz - 1680 x 1070 mm	7302.00.0013
Falimodul, keskeny, egyoldalas	M x Sz - 1650 x 670 mm	7303.00.0013

ErgoPlus® állómunkahely kiegészítők			
Modulhoz illeszkedés	keskeny	széles	Cikkszám
Fiók M: 200 mm, keskeny	x	---	7310.00.1016
Fiók M: 200 mm, széles	---	x	7310.00.1116
Fiók függőmappáknak, M: 400 mm	x	---	7310.00.1216
Rendezőszekrény, M: 400 mm, keskeny	x	---	7310.00.1416
Fa lap 1600 x 400 mm	---	x	7310.00.1813
Fa lap 1050 x 400 mm	x	x	7310.00.1913
Polc 650 x 400 mm	x	---	7310.00.1613
Polc 1050 x 400 mm	---	x	7310.00.1713
Számítógép tartó	x	x	7310.00.2015
Infotábla M x Sz - 570 x 570 mm	x	---	4001.00.5521
Infotábla M x Sz - 570 x 970 mm	---	x	4001.00.5621
Felirat nélküli infotábla Sz: 670 mm	x	---	7310.00.3513
Felirat nélküli infotábla Sz: 1070 mm	---	x	7310.00.3613
Kerekek (4 db. 2 fékezhető) M: 85 mm	x	x	7310.00.3100
Szintező lábak 4 db. M:30 mm	x	x	7310.00.3000

ErgoPlus® állómunkahelyek keskeny állvánnyal Sz 670 mm			
Info tábla M 570 x Sz 570 mm, szerelt polc Sz 650 x Mé 400 mm, infotábla felirat nélkül			
Modell	1	2	3
Tartozékok	Fiók M x Sz x Mé - mm 200 x 570 x 400	Fiók függő mappák számára M x Sz x Mé - mm 400 x 570 x 400	Rendezőszekrény M x Sz x Mé - mm 400 x 570 x 400
Önbeálló kerekek	7315.00.0116	7315.00.0216	7315.00.0316
Szintező lábakkal	7301.00.0116	7301.00.0216	7301.00.0316

ErgoPlus® állómunkahely széles állvánnyal Sz 1070 mm			
Infotábla H 570 x B 970 mm, Polc Sz 1050 x Mé 400 mm, Infotábla felirat nélkül			
Modell	4	5	6
Kiegészítők	---	Fa lap Sz x Mé - mm 1600 x 400	Fiók M x Sz x Mé - mm 200 x 970 x 400
Önbeálló kerekekkel	7316.00.0116	7316.00.0316	7316.00.0216
Szintező lábakkal	7302.00.0116	7302.00.0316	7302.00.0216

Kettős szerszámtartó függőleges horoggal		
Méret		Szín
H	Ø [mm]	aluminium
50	6	3340.00.6101

Gyűjtődoboz-tartó (1 dobozhoz)	
(pl. egyszerhasználatos kesztű, papírtörlő)	
Szín	aluminium
M 130 x Szé 286 x Mé 80 mm	3342.00.9101

Gyűjtődoboz-tartó (3 dobozhoz)	
(pl. egyszerhasználatos kesztű, papírtörlő)	
Szín	aluminium
M 420 x Szé 265 x Mé 80 mm	3342.00.9201

Doboztartó	
B 76 Ø 52 mm	
Szín	aluminium
Cikkszám	3342.00.8501

Szerelő lemezek	
Szín	aluminium
felső rész M 288 x Szé 100 x Mé 20	3370.00.6101
alsó rész M 288 x Szé 191 x Mé 20	3370.00.6201

„Fertőtlenítés” táblatartó	
Okmánytartó, világosszürke M 310 x Szé 220 mm DIN A4, 840 g Offsetnyomás	
	4470.03.0113

Törlőpapírtartó tartóhenger Ø min. 22 mm, papírtekercs Ø 295 mm	
Szín	aluminium
M 120 x Szé 355 x Mé 100 mm	3344.00.5901

Nagy tárolóboboz	
Szín	aluminium
M 55 x Szé 105 x Mé 75 mm	3342.00.601

RasterPlan® tárolódoboz	
Szín	aluminium
M 10 x Szé 340 x Mé 135 mm	6005.00.0551



Szemeteszsáktartó 2-részes	
Szín	aluminium
felső rész M 350 x Szé 305 x Mé 130 alsó rész M 305 x Szé 300 x Mé 120	3344.00.6701

Peremes acélpolc	
Szín	aluminium
Szé 490 x Mé 243 mm	3342.00.6713

NÉMETORSZÁGBAN
készült termék

®RasterPlan

ABAX®

Rendszereken átívelő egymáshoz illeszkedő termékek az önök védelme érdekében üzemekben, irodákban és raktárakban

RasterPlan mobil nagy torony
(Mod 1 mobil RAL 7035/7016)
Cikkszám: 7441.21.0024



RasterMobil 4-es méret
(RAL 7035 M1580 x Szé 1000 x Mé 500 mm)
Cikkszám: 7022.24.3113

RasterPlan perforált lemez
(3-as modell, M1500 x Szé 450 mm RAL 7035)
Cikkszám: 4001.12.1513

ErgoPlus állómunkahely
(Mod 2 RAL 7035 /5010 M1770 x Szé 670 mm)
Cikkszám: 7301.02.0116

RasterPlan válaszfal
M1000 mm (lemez) M 1500 mm (állvány)
RAL 7035, Cikkszám: 7240.10.0124

ACSi LOGISZTIKA ZRT.

www.acsi.hu

1113 Budapest, Bocskai út 77-79.
E-mail: info@acsi.hu
Tel.: +36 30 160 9926